

KENWOOD

2024-2025
ENTRETENIMIENTO EN EL AUTOMÓVIL




RECEPTORES MULTIMEDIA DIGITALES CON CONECTIVIDAD INALÁMBRICA PARA SMARTPHONE



DMX9720XDS



Receptor multimedia digital HD de 10.1" con sintonizador DAB integrado



DMX8021DABS



Receptor multimedia de 7.0" con conectividad inalámbrica para smartphone



DMX7722DABS



Receptor multimedia de 6.8" con conectividad inalámbrica para smartphone etc



CONECTIVIDAD INALÁMBRICA PARA SMARTPHONE



Apple CarPlay™ es una forma más segura de utilizar tu iPhone en el coche. Solo tiene que hablar con Siri o tocar la pantalla del receptor para obtener indicaciones de Apple Maps, realizar llamadas telefónicas, escuchar el buzón de voz, enviar y recibir mensajes de texto y escuchar música de Apple Music o de sus servicios de streaming de terceros favoritos, como Pandora y Spotify, todo ello de forma que pueda seguir concentrado en la carretera. Con la última versión de iOS (iOS 12.0 y superior), las aplicaciones de navegación de terceros como Google Maps y Waze también son compatibles. Los receptores Wi-Fi KENWOOD ahora son compatibles con Apple CarPlay de forma inalámbrica (*).

*Algunas funciones, aplicaciones y servicios no están disponibles en todas las zonas.



Android Auto™ se diseñó pensando en la seguridad, ayudándote a minimizar las distracciones y a mantenerte concentrado en la carretera. Los receptores multimedia KENWOOD combinan una interfaz intuitiva controlada por voz con una gran pantalla táctil y una calidad de sonido superior, lo que los convierte en el complemento perfecto para su vida en el coche. Incluso puede escuchar y controlar la música de sus servicios de streaming favoritos, como Pandora y Spotify. Navega hasta donde necesites con Google Maps o Waze. Los receptores Wi-Fi KENWOOD también son compatibles con Android Auto de forma inalámbrica (*).

* Para utilizar Android Auto en la pantalla de tu coche, necesitarás un teléfono Android con Android 6.0 o superior y la aplicación Android Auto.



COMING SOON

DMX6523DABS



Receptor multimedia de 6.8" con conectividad inalámbrica para smartphone



DMX6523DABS Espejo inalámbrico para iPhone y Smartphone Android

Wireless Smartphone Mirroring para iPhone y Android te permite mostrar tu smartphone* en la pantalla del DMX6523DABS. Podrás disfrutar de tus aplicaciones favoritas en una gran pantalla con una calidad de sonido impresionante. Simplemente instale la aplicación gratuita "MirrorAPP+ by Gigaboy" en su smartphone y conéctelo al receptor de forma inalámbrica.



* Se requiere un smartphone compatible.



DMX5023DABS

Receptor multimedia de 6.8" con conectividad avanzada para smartphone


3 SALIDAS DE PREVIO
2.5V

NEW

DMX5023DABS USB Mirroring para iPhone y Smartphone Android

Al instalar "MirrorAPP+", tu teléfono móvil* se muestra perfectamente en la pantalla del receptor a través de USB. Puedes disfrutar de una gran variedad de aplicaciones como Waze, YouTube e Instagram. El control táctil es posible tanto desde la pantalla como desde el smartphone.



DMX5020DABS/DMX5020BTS*

Receptor multimedia de 6.8" con conectividad inalámbrica para smartphone etc


2 PRE-SALIDAS + SW
2.5V

*Capacidad DAB solo para DMX5020DABS



DMX129DAB/DMX129BT*

Receptor multimedia de 6.8" con tecnología Bluetooth


2 PRE-SALIDAS + SW
2.0V

*Capacidad DAB sólo para DMX129DAB

DRV-N520

Enlace de navegación Cámara de salpicadero


1080P
FULL HD

128° F2.0

HDR

30 fps

GPS

G-Sensor

DASH CAM LINK

Lane Departure

enlace de navegación bidireccional

Al vincular su receptor con la cámara de salpicadero DRV-N520, KENWOOD le proporciona una gran cantidad de funciones adicionales.



2 vías



CMOS-740HD

Cámara de visión delantera/trasera HD



KCA-HD200

Cable HDMI (tipo A) a HDMI (tipo D). Longitud del cable: 1,8 m



T9B-0073-00

Micrófono Bluetooth "manos libres" con cable



CMOS-230

Cámara trasera



CX-DAB1

Radio digital para coche Antena de cristal



CA-DR1130

Kit de cableado para cámara de salpicadero. para DRV-A610W/-A510W/-A310W Longitud del cable: 4,0 m



CMOS-320

Cámara de visión múltiple




KCA-RCDV340

Mando a distancia para Modelos Multimedia



Asistencia de carril

*algunas funciones pueden no estar disponibles en determinados modelos/mercados/paises



Works with **Android Auto**



Works with **Android Auto**

 Works with Apple CarPlay

ACTIVE EQ TECHNOLOGY



KSC-PSW7EQ

MAX POTENCIA 150W

subwoofer compacto autoamplificado de 200 mm con mando a distancia con cable en modo 3EQ


Control de volumen

Interruptor del ecualizador ACTIVO

Interruptor de fase

Control de la frecuencia

cable de 5 metros



Tres tipos de graves para adaptarse a la música de varios géneros equipado con TECNOLOGÍA ACTIVE EQ.

PESADOS: Sonido de graves profundo e intenso.

PLANO: Sonido de graves natural y suave.

ESTRECHO: Sonido de graves rico y limpio.



KSC-W1200B

POTENCIA MÁXIMA 1200W
POTENCIA RMS 300W

subwoofer de caja de 300 mm



KSC-W1200T

POTENCIA MÁXIMA 1200W
POTENCIA RMS 200W

subwoofer de tubo de 300 mm



KFC-W112S

POTENCIA MÁXIMA 800W
POTENCIA RMS 200W

subwoofer de 300 mm



KFC-PS1796

POTENCIA PICO 330W
POTENCIA RMS 100W

altavoz de 2 vías de 170 mm



KFC-PS6996

POTENCIA PICO 650W
POTENCIA RMS 150W

altavoz de 5 vías de 6 "x 9



KFC-PS5796C

POTENCIA PICO 320W
POTENCIA RMS 80W

altavoz de 2 vías de 5 "x 7

KFC-PS1396

POTENCIA PICO 320W
POTENCIA RMS 75W

altavoz de 2 vías de 130 mm

KFC-PS6986

POTENCIA PICO 600W
POTENCIA RMS 140W

altavoz de 4 vías de 6 "x 9

KFC-PS1096

POTENCIA PICO 220W
POTENCIA RMS 50W

altavoz de 2 vías de 100 mm

KFC-PS6976

POTENCIA PICO 550W
POTENCIA RMS 130W

altavoz de 3 vías de 6 "x 9



KFC-S6966

POTENCIA PICO 400W
POTENCIA RMS 45W

altavoz de 3 vías de 6 "x 9



KFC-S6976EX

POTENCIA PICO 500W
POTENCIA RMS 80W

altavoz de 3 vías de 6"x 9

* Distribución limitada



KFC-S1676EX*

POTENCIA PICO 330W
POTENCIA RMS 60W

altavoz de 2 vías de 160 mm

* Distribución limitada



KFC-S1766

POTENCIA PICO 300W
POTENCIA RMS 30W

altavoz de 2 vías de 170 mm



KFC-S1756

POTENCIA PICO 300W
POTENCIA RMS 30W

altavoz de doble cono de 170 mm

KFC-S1366

POTENCIA PICO 260W
POTENCIA RMS 30W

altavoz de 2 vías de 130 mm

KFC-S1356

POTENCIA PICO 260W
POTENCIA RMS 30W

altavoz cónico doble de 130 mm

KFC-S1066

POTENCIA PICO 220W
POTENCIA RMS 21W

altavoz de 2 vías de 100 mm

KFC-S1056

POTENCIA PICO 220W
POTENCIA RMS 21W

altavoz cónico doble de 100 mm



KFC-E170P

POTENCIA PICO 300W
POTENCIA RMS 30W

altavoz de componente de 170 mm

KFC-E130P

POTENCIA PICO 250W
POTENCIA RMS 30W

altavoz por componentes de 130 mm

SUBWOOFERS

SERIE PS

SERIE S / SERIE E



KMM-BT508DAB

Receptor multimedia digital con sintonizador DAB y Bluetooth



KMM-BT408DAB

Receptor multimedia digital con sintonizador DAB y Bluetooth



KMM-BT358*

Receptor multimedia digital con tecnología Bluetooth



KMM-BT309

Receptor multimedia digital con tecnología Bluetooth



KMM-BT209

Receptor multimedia digital con tecnología Bluetooth



KMM-105RY

Receptor digital multimedia con USB frontal y entrada AUX



DPX-M3300BT

Receptor digital multimedia de 2 DIN con tecnología Bluetooth



Características Bluetooth

Compatible con la aplicación KENWOOD Remote

Controle el receptor desde su smartphone con la aplicación "KENWOOD Remote". Esta aplicación puede mostrar la información de la fuente del receptor para coche KENWOOD en la pantalla de su smartphone, y le permite realizar un ajuste de audio utilizando la sencilla interfaz gráfica de usuario de la aplicación.

Innovador control por gestos

Puedes comandar controles básicos como pausa, salto o repetición simplemente mediante operaciones gestuales con los dedos en la pantalla del smartphone, sin necesidad de mirar el teléfono mientras conduces.

Ajuste del receptor mediante la interfaz gráfica de usuario del smartphone

Los ajustes de audio, como la alineación temporal y la equalización, se pueden configurar fácilmente mediante la interfaz gráfica de usuario de la aplicación KENWOOD Remote.



Mezcla de música - Streaming de audio de alta calidad x 5 dispositivos

Los ajustes de audio, como la alineación temporal y la equalización, se pueden configurar fácilmente mediante la interfaz gráfica de usuario de la aplicación KENWOOD Remote.

Preparado para llamadas manos libres con 2 teléfonos

Conmuta automáticamente los 2 teléfonos emparejados para las llamadas entrantes.



KMR-M508DAB


Receptor multimedia digital con sintonizador DAB y tecnología Bluetooth



KFC-1653MRW

altavoz de 2 vías de 160 mm resistente al agua

POT. PICO	150W
POT. RMS	50W



KAC-M1814

Amplificador digital compacto multiplicación de 4 canales

POTENCIA MÁXIMA	400W
RMS POTENCIA	45W x 4 4Ω 45W x 4 2Ω 90W x 2 puentesados



para Marine

para ATV

para Moto



KDC-BT960DAB

Receptor de CD con sintonizador DAB y tecnología Bluetooth



3 SALIDAS DE PREVIO
5.0V



KDC-BT760DAB

Receptor de CD con sintonizador DAB y tecnología Bluetooth



2 SALIDAS DE PREVIO
2.5V



KDC-BT665U

Receptor de CD con tecnología Bluetooth



2 SALIDAS DE PREVIO
2.5V



KDC-BT560DAB

Receptor de CD con sintonizador DAB y tecnología Bluetooth



1 SALIDA DE PREVIO
2.5V



KDC-BT460U

Receptor de CD con tecnología Bluetooth



1 SALIDA DE PREVIO
2.5V



KDC-BT450DAB

Receptor de CD con sintonizador DAB y tecnología Bluetooth



1 SALIDA DE PREVIO
2.5V



DPX-7300DAB

Receptor de CD de 2 DIN con sintonizador DAB y tecnología Bluetooth



3 SALIDAS DE PREVIO
2.5V



DPX-5200BT

Receptor de CD de 2 DIN con tecnología Bluetooth



2 SALIDAS DE PREVIO
2.5V



Tecnologías de ajuste de sonido

Alineación horaria digital

ajusta virtualmente la posición de escucha al centro del coche.

Ecualizador de 13 bandas

Además de los 8 modos predefinidos, puede ajustar el nivel de cada banda de frecuencia y crear una curva de ecualización original que se adapte al entorno del coche o a sus preferencias específicas.



Ajuste único del ecualizador para ofrecer graves potentes

Modelo	Panel	Monitor	Llave iluminación	Reproducción de CD	Frente USB	iPod / iPhone	Alexa	Bluetooth	Bluetooth HFP Ver.	DAB	Frente ENTRADA AUX	Mandos al volante	Mando a distancia inalámbrico	Amplificador	PREOUT	Crossover Network	Reproducción de audio				
																	MP3	WMA	AAC	WAV	FLAC
RECEPTORES DIGITALES																					
KMM-BT508DAB	Extraíble	2 líneas	Variable	-	•	•	•	•	• (1.7.1)	• (Antena incluida)	•	•	-	50W x 4 MOSFET	2 Pre-Salidas 2.5V	3 vías	•	•	•	•	•
KMM-BT408DAB	Extraíble	1 línea	Rojo	-	•	-	-	•	• (1.7.1)	• (Antena incluida)	•	•	-	50W x 4 MOSFET	1 salida de previo 2.5V	3 vías	•	•	-	•	•
KMM-BT358*	Extraíble	2 líneas	Variable	-	•	•	-	•	• (1.7.1)	-	•	•	Opcional	50W x 4 MOSFET	3 salidas de previo 5.0V	3 vías	•	•	•	•	•
KMM-BT309	Extraíble	2 líneas	Variable	-	•	•	-	•	• (1.7.1)	-	•	•	-	50W x 4 MOSFET	3 salidas de previo 2.5V	3 vías	•	•	•	•	•
KMM-BT209	Extraíble	1 línea	Rojo	-	•	-	-	•	• (1.7.1)	-	•	•	-	50W x 4 MOSFET	1 salida de previo 2.5V	3 vías	•	•	-	•	•
KMM-105RY	Extraíble	1 línea	Rojo	-	•	-	-	-	-	-	•	•	-	50W x 4 MOSFET	1 salida de previo 2.5V	LPF	•	•	-	•	•
RECEPTORES DE CD																					
KDC-BT960DAB	Extraíble	2 líneas	Variable	•	•	•	•	•	• (1.7.1)	• (Antena incluida)	•	•	-	50W x 4 MOSFET	3 salidas de previo 5.0V	3 vías	•	•	•	•	•
KDC-BT760DAB	Extraíble	2 líneas	Variable	•	•	•	•	•	• (1.7.1)	• (Antena incluida)	•	•	-	50W x 4 MOSFET	2 Pre-Salidas 2.5V	3 vías	•	•	•	•	•
KDC-BT665U	Extraíble	2 líneas	Variable	•	•	•	•	•	• (1.7.1)	-	•	•	-	50W x 4 MOSFET	2 Pre-Salidas 2.5V	3 vías	•	•	•	•	•
KDC-BT560DAB	Extraíble	2 líneas	Variable	•	•	•	•	•	• (1.7.1)	• (Antena incluida)	•	•	-	50W x 4 MOSFET	1 salida de previo 2.5V	3 vías	•	•	•	•	•
KDC-BT460U	Extraíble	1 línea	Rojo	•	•	-	-	•	• (1.7.1)	-	•	•	-	50W x 4 MOSFET	1 salida de previo 2.5V	3 vías	•	•	-	•	•
KDC-BT450DAB	Extraíble	1 línea	Rojo	•	•	-	-	•	• (1.7.1)	• (Antena incluida)	•	•	-	50W x 4 MOSFET	1 salida de previo 2.5V	3 vías	•	•	-	•	•
RECEPTORES DE 2 ENTRADAS																					
DPX-7300DAB	Fijo	3 líneas	Variable	•	•	•	•	•	• (1.7.1)	• (Antena incluida)	•	•	-	50W x 4 MOSFET	3 salidas de previo 2.5V	3 vías	•	•	•	•	•
DPX-5200BT	Fijo	3 líneas	Variable	•	•	•	•	•	• (1.7.1)	-	•	•	-	50W x 4 MOSFET	2 Pre-Salidas 2.5V	3 vías	•	•	•	•	•
DPX-M3300BT	Fijo	3 líneas	Variable	-	•	•	-	•	• (1.7.1)	-	•	•	-	50W x 4 MOSFET	2 Pre-Salidas 2.5V	3 vías	•	•	•	•	•
MARINA																					
KMR-M508DAB	Extraíble	2 líneas	Variable	-	•	•	•	•	• (1.7.1)	•	•	•	-	50W x 4 MOSFET	2 Pre-Salidas 2.5V	3 vías	•	•	•	•	•

* Distribución limitada

CÁMARAS DE SALPICADERO CON ENLACE INALÁMBRICO PARA SMARTPHONE

DRV-A610W

4K ULTRA HD **WiFi CERTIFIED** **12V/24V Compatible** **2.0" LCD** **136° F1.8** **WDR** **30 fps** **REC** **GPS** **G-Sensor** **Motion Sensor** **Rear Cam Ready** **Wireless Link**

Included 64GB microSD

DRV-A510W

2K QUAD HD **WiFi CERTIFIED** **12V/24V Compatible** **2.0" LCD** **136° F1.8** **WDR** **HDR** **30 fps** **REC** **GPS** **G-Sensor** **Motion Sensor** **Rear Cam Ready** **Wireless Link**

DRV-A310W

1080P FULL HD **WiFi CERTIFIED** **12V/24V Compatible** **2.0" LCD** **136° F1.8** **WDR** **HDR** **30 fps** **REC** **GPS** **G-Sensor** **Motion Sensor** **Rear Cam Ready** **Wireless Link**



Cámara trasera opcional para grabación dual



KCA-R210

2K QUAD HD

Cámara trasera 2K opcional para DRV-A610W. cable de 8 m incluido.



KCA-R110

1080P FULL HD

Cámara trasera Full HD opcional para DRV-A510W y DRV-A310W. cable de 8 m incluido.



CA-DR1130

Kit de cableado para cámara de salpicadero. para DRV-A610W/A510W/A310W
Longitud del cable: 4,0 m



HDR (Alto rango dinámico)

WDR (Amplio Rango Dinámico) para contraluz

Graba fácilmente imágenes nítidas en entornos oscuros o bien iluminados sin subexponer ni sobreexponer la imagen.



GRABACIÓN DE LA VISTA FRONTAL Y TRASERA

Si conecta la cámara trasera opcional KCA-R210 o KCA-DR110 a la DRV-A610W, DRV-A510W o DRV-A310W, podrá grabar simultáneamente las direcciones delantera y trasera. La dash cam trasera incluye un cable de 8,0 metros que se conecta a la dash cam delantera, lo que permite montarla fácilmente en el parabrisas trasero. Como esta cámara trasera tiene clasificación IPX67, también puede instalarse en el exterior del vehículo donde desee grabar.



GRABACIÓN EN MODO APARCAMIENTO*


Cuando el vehículo está aparcado y apagado, se activa el modo de aparcamiento. Si el vehículo sufre una colisión u otro impacto físico, la cámara se enciende y graba automáticamente 30 segundos de vídeo.

*Se requiere CA-DR1130 opcional



SENSOR G Y GPS INTEGRADOS*


La cámara está equipada con un G-Sensor diseñado para detectar una colisión, y GPS que registra la velocidad y la latitud y longitud.



CONEXIÓN INALÁMBRICA A LA

APLICACIÓN*

Comparta fácilmente los vídeos grabados directamente en las redes sociales utilizando la aplicación para smartphone KENWOOD DASH CAM MANAGER (iOS 9.0+ o Android 5.0.2+)



El producto con este logotipo se ajusta a la norma Hi-Res Audio definida por la Japan Audio Society. Este logotipo se utiliza bajo licencia de la Japan Audio Society.

- Amazon, Alexa y todas las marcas relacionadas son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliados. Alexa no está disponible en todos los idiomas y países. Las características y funcionalidades de Alexa pueden variar según la ubicación.
- La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de JVCKENWOOD Corporation es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
- El logotipo "AAC" es una marca comercial de Dolby Laboratories.
- El uso del logotipo de Apple CarPlay significa que la interfaz de usuario de un vehículo cumple con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este vehículo ni de su cumplimiento de las normas de seguridad y reglamentarias. Tenga en cuenta que el uso de este producto con iPhone, o iPod puede afectar al rendimiento inalámbrico.
- El uso del distintivo "Made for Apple" significa que un accesorio ha sido diseñado para conectarse específicamente al producto o productos de Apple identificados en el distintivo y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de las normas de seguridad y reglamentarias. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con un producto Apple puede afectar al rendimiento inalámbrico.
- Apple, iPhone, iPod, iPod touch y Lightning son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en Estados Unidos y otros países.

- países.
- Apple, Siri, Apple CarPlay, Apple Music y el logotipo de Apple CarPlay son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en Estados Unidos y otros países.
- App Store es una marca de servicio de Apple Inc. registrada en Estados Unidos y otros países.
- Google, Android, Android Auto, Google Maps y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC.
- Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC.
- YouTube y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC.
- El logotipo Wi-Fi CERTIFIED™ es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance®.
- Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®.
- USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum.
- Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en Estados Unidos y otros países.
- los iPods, iPhones, smartphones Android o cualquier otro accesorio que aparezca en este catálogo no se suministran y deben adquirirse por separado.
- Todas las demás marcas, nombres de productos, logotipos o marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

Para obtener asistencia e información técnica, visite www.kenwood.com/cs/ce

Todas las imágenes de pantalla del catálogo son simuladas.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Las fotos de los productos que aparecen en este folleto pueden no corresponder a los productos reales disponibles en su país.

Copyright © 2024, JVCKENWOOD Corporation. Todos los derechos reservados.

JVCKENWOOD Europe BV.
Sucursal en España.

Ctra. de Rubí 88, 2A
08174
Sant Cugat del Vallès
www.kenwood.eu / www.kenwood.es

