

KENWOOD

YOU WILL NEVER DRIVE ALONE
SEGUIMOS A TU LADO




CAR ENTERTAINMENT SYSTEMS
2017

APPLE CARPLAY™



CarPlay es la interfaz más segura e inteligente para usar su iPhone en el coche, llevando la experiencia de conducir a otro nivel si además se conecta con un receptor multimedia Kenwood. Hable simplemente con Siri o toque la pantalla para obtener direcciones desde Apple Maps, haga llamadas telefónicas, escuche el buzón de voz, envíe y reciba mensajes u oiga su música, sin que pierda la debida atención a la carretera.


La conexión de un iPhone inicia automáticamente CarPlay



Home



Música



Apple Maps




Teléfono

Dígale a Siri lo que le gustaría escuchar. Acceda a música almacenada, podcasts, radio iTunes® y aplicaciones de audio adicionales descargadas en su iPhone.

Los receptores multimedia KENWOOD incorporan funciones avanzadas de audio, tales como alineación digital de tiempo, ecualización digital y filtros digitales, para afinar el sistema de sonido. Además, con los preouts de alto nivel de salida puede ser ampliado para incluir amplificadores y altavoces de alta calidad para una increíble experiencia en el coche.

Solo dígame a Siri dónde quiere ir, una dirección o lugar. También puede hacer preguntas como "¿Qué restaurantes están cerca?" O "¿Dónde está la gasolinera más cercana?" .Siri le presentará una lista de opciones o la mejor ruta.

Siri minimiza la distracción haciendo sus llamadas, revisando su correo de voz, enviando y leyendo sus mensajes mientras se mantiene enfocado en el camino.



Siri

ANDROID AUTO™




Android Auto se diseñó pensando en el apartado de la seguridad, contribuyendo a reducir las distracciones y a permanecer concentrado


en la carretera. Los receptores multimedia Kenwood combinan una intuitiva interfaz Android Auto controlada por voz, una gran pantalla táctil de 7" y una calidad de sonido excelente. Son en realidad un compañero perfecto para sus desplazamientos en coche.

Una simple conexión USB le da acceso inmediato a aplicaciones, navegación, música y control de voz.


Una interfaz de pantalla táctil simplificada combinada con control de voz proporciona una experiencia de conducción más segura.




Visión de conjunto



Música



Navegación




Llamada entrante

Puede acceder a la colección de música almacenada o, si lo prefiere, a las más de 30 millones de canciones en el servicio de streaming de Google Play Música.

Los receptores multimedia KENWOOD incorporan funciones avanzadas de audio, tales como alineación digital de tiempo, ecualización digital y filtros digitales, para afinar el sistema de sonido. Además, con los preouts de alto nivel de salida puede ser ampliado para incluir amplificadores y altavoces de alta calidad para una increíble experiencia en el coche.

El Control de voz le permite decir una dirección, o el lugar al que desea ir. También puede hacer preguntas como "¿Qué restaurantes están cerca?", O "¿Cuál es la gasolinera más cercana?" Y Google Maps le presentará una lista de opciones o la mejor ruta.

Administre su teléfono con seguridad. El control de voz minimiza la distracción al realizar llamadas y comprobar su correo de voz, al mismo tiempo que se mantiene enfocado en el camino.



Voz



DNX8170DABS

android
auto



Sistema de Navegación 7.0" WVGA con Sintonizador DAB



NAVEGACIÓN

Actualización gratuita de mapas durante 3 años



No se pierda por culpa de mapas antiguos. Manténgalos siempre actualizados descargándolos online. KENWOOD le ofrece actualizaciones gratuitas durante 3 años.

- Cobertura detallada
- La mayoría de las áreas urbanas con carreteras interurbanas
- Principales carreteras



Información de tráfico INRIX gratuita durante 2 años



Podrá disfrutar de 2 años de acceso gratuito al servicio INRIX, que ofrece entre otras cosas, información en tiempo real del tráfico existente, aparcamiento, gasolineras, información meteorológica y mucho más.

Orientación con Garmin

guidance by **GARMIN**

Equipados con el software de navegación Garmin, un estándar en el mercado GPS, estos receptores cuentan con múltiples opciones de visualización para hacerle más fácil la conducción como la Visión de Cruces Photo Real y el Asistente de Carril.

SONIDO EXCELENTE

Audio de alta resolución



Es compatible con los formatos FLAC o WAV hasta 192kHz / 24bit, proporcionando una experiencia sonora superior. Además, con este nuevo modelo podrá disfrutar de sonido Direct-Stream Digital (DSD).

SEGURIDAD

2 Entradas de Cámara

Para facilitar el aparcamiento el receptor dispone de 2 entradas para cámara frontal y trasera.

Asistente de aparcamiento



Podrá disponer siempre de aparcamiento asistido utilizando cualquier cámara

estándar de visión trasera, convirtiendo la maniobra de aparcar en algo fácil y seguro.





DNX7170DABS

android auto



Sistema de Navegación 7,0" WVGA con Sintonizador DAB

CLEAR RESISTIVE TOUCH PANEL	VIEWING ANGLE	3 YEARS FREE MAP Update	INRIX TRAFFIC 2 YEARS TRIAL	DUAL PHONE CONNECTION	WIRELESS MUSIC Browsing	DUAL USB	ANDROID RAPID CHARGE	TIME ALIGNMENT	13Band EQ	PARKING GuideLines	DASH CAM LINK
------------------------------------	----------------------	--------------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-----------------	-----------------------------	-----------------------	------------------	---------------------------	----------------------

GARMIN. DAB+ HDMI MHL Bluetooth micro SD Made for iPod iPhone Spotify Hi-Res AUDIO



DNX5170BTS



Sistema de Navegación 6,2" WVGA con Bluetooth

CLEAR RESISTIVE TOUCH PANEL	VIEWING ANGLE	3 YEARS FREE MAP Update	INRIX TRAFFIC 2 YEARS TRIAL	DUAL PHONE CONNECTION	WIRELESS MUSIC Browsing	DUAL USB
ANDROID RAPID CHARGE	TIME ALIGNMENT	13Band EQ	PARKING GuideLines	DASH CAM LINK		

GARMIN. HDMI MHL Bluetooth micro SD Made for iPod iPhone Spotify Hi-Res AUDIO

CALIDAD DE IMAGEN

Panel táctil Clear Resistivo

CLEAR RESISTIVE TOUCH PANEL Una pantalla con un avanzado panel de tipo resistivo que proporciona imágenes de alto contraste y una experiencia visual más nítida y con más brillo para facilitar la lectura de texto.

Ángulo de visión


VIEWING ANGLE Imágenes de alta calidad al mirar la pantalla desde distintos ángulos.



SONIDO EXCELENTE

Alineación de tiempo

TIME ALIGNMENT El sonido que proviene de los altavoces situados en el vehículo es ajustado temporalmente para que alcance sus oídos exactamente al mismo tiempo.



Ecualizador de 13 bandas

13Band EQ Una ecualización de 13 bandas permite ajustar con todo detalle el audio para acomodarse a sus preferencias y al entorno de audición.





DNX516DABS android auto

Sistema de Navegación 7,0" WVGA con Sintonizador DAB para VW, Skoda y Seat

CLEAR RESISTIVE TOUCH PANEL	3 YEARS FREE MAP Update	INRIX TRAFFIC 2 YEARS TRIAL	DUAL PHONE CONNECTION	WIRELESS MUSIC Browsing	DUAL USB	RAPID CHARGE
TIME ALIGNMENT	13Band EQ	PARKING GuideLines				

Hi-Res AUDIO



DNX716WDABS android auto

Sistema de Navegación 7,0" WVGA Panel 200mm con Sintonizador DAB

CLEAR RESISTIVE TOUCH PANEL	3 YEARS FREE MAP Update	INRIX TRAFFIC 2 YEARS TRIAL	DUAL PHONE CONNECTION	WIRELESS MUSIC Browsing	DUAL USB	RAPID CHARGE
TIME ALIGNMENT	13Band EQ	PARKING GuideLines				



DNX450TR

Sistema de Navegación 6,1" WVGA para camiones con Sintonizador DAB

3 YEARS FREE MAP Update	DUAL PHONE CONNECTION	TIME ALIGNMENT	7Band EQ
--------------------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------



GVN60

Sistema de navegación oculto de altas prestaciones

GARMIN Equipados con el software de navegación Garmin, un estándar en el mercado GPS, estos receptores cuentan con múltiples opciones de visualización para hacerle más fácil la conducción como son la Visión de Cruces Photo Real y el Asistente de Carril. Datos de mapa y/o cartografía incorporados de Europa del Este/Oeste.

SPOTIFY



Permite controlar los contenidos desde la aplicación Spotify en dispositivos iPhone y Android como una fuente dedicada en el receptor. De esta forma es posible reproducir o saltar canciones, explorar listas de reproducción, álbumes y emisoras de radio desde la pantalla táctil del receptor KENWOOD. Spotify funciona por Bluetooth en dispositivos Android y por Bluetooth o cable USB para iPhone.



DDX9717BTS

Receptor DVD 7,0" WVGA con Bluetooth

android
auto

Works with
Apple CarPlay

CLEAR RESISTIVE TOUCH PANEL	VIEWING ANGLE	DUAL PHONE CONNECTION	WIRELESS MUSIC Browsing	DUAL USB	RAPID CHARGE	TIME ALIGNMENT	13Band EQ	PARKING GuideLines	DASH CAM LINK
-----------------------------	---------------	-----------------------	-------------------------	----------	--------------	----------------	-----------	--------------------	---------------

HDMI MHL Bluetooth Made for iPod iPhone Spotify Hi-Res AUDIO



DDX8016DABS

Receptor DVD 6,2" WVGA con Sintonizador DAB

Works with
Apple CarPlay

CLEAR RESISTIVE TOUCH PANEL	DUAL PHONE CONNECTION	WIRELESS MUSIC Browsing	RAPID CHARGE	TIME ALIGNMENT	13Band EQ	PARKING GuideLines
-----------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------	----------------	-----------	--------------------

DAB+ Bluetooth Made for iPod iPhone Spotify Hi-Res AUDIO



DDX5016BT

Receptor DVD 6,2" WVGA con Bluetooth

DUAL PHONE CONNECTION	WIRELESS MUSIC Browsing	TIME ALIGNMENT	7Band EQ	PARKING GuideLines	NAV READY
-----------------------	-------------------------	----------------	----------	--------------------	-----------

HDMI MHL Bluetooth Made for iPod iPhone Spotify



DDX4017BT

Receptor DVD 6,2" WVGA con Bluetooth

CLEAR RESISTIVE TOUCH PANEL	VIEWING ANGLE	DUAL PHONE CONNECTION	WIRELESS MUSIC Browsing	MUSIC MIX x5	REMOTE APP	MUSIC PLAYBACK
RAPID CHARGE	TIME ALIGNMENT	13Band EQ	PARKING GuideLines	NAV READY		

Bluetooth Made for iPod iPhone Spotify



DDX317BT

Receptor DVD 6,2" WVGA DVD con Bluetooth



DMX7017BTS

Receptor Digital de Medios 7.0" WVGA con Bluetooth



DMX100BT

Receptor Digital de Medios 6.8" WVGA con Bluetooth



CONECTIVIDAD CON SMARTPHONES

Búsqueda musical inalámbrica (AVRCP 1.5)

WIRELESS MUSIC Browsing Busque y seleccione álbumes y títulos de canciones de las colecciones que guarda en su smartphone a través de una conexión Bluetooth®.

Conexión simultánea de 2 teléfonos

DUAL PHONE CONNECTION Podrá utilizar 2 teléfonos en modo manos libres siempre y en cualquier momento. Conmute entre ambos teléfonos pulsando solamente un botón. Contestar, llamar o buscar en su agenda telefónica, es algo fácil gracias a un intuitivo menú GUI.

Carga rápida Android

RAPID CHARGE Puede cargar rápidamente su smartphone Android via USB, con una corriente máxima de 1,5 A.

Reproducción de música Android (AOA2)

Music PLAYBACK Instale simplemente la aplicación KENWOOD Music Play en el smartphone Android™, y conéctelo a su receptor Kenwood via USB; de esta forma podrá controlar su música directamente desde el receptor.

SONIDO EXCELENTE

Alineación de tiempo

TIME ALIGNMENT El sonido que proviene de los altavoces situados en el vehículo es ajustado temporalmente para que alcance sus oídos exactamente al mismo tiempo.

Ecuador de 13 bandas

13Band EQ Una ecualización de 13 bandas permite ajustar con todo detalle el audio para acomodarse a sus preferencias y al entorno de audición.



KDC-X7100DAB

Receptor CD / Sintonizador DAB / Bluetooth / iPod / USB

CD Door (CD Cover)	DUAL PHONE CONNECTION	WIRELESS MUSIC Browsing	MUSIC MIX x5	REMOTE APP
DUAL USB	Music PLAYBACK	RAPID CHARGE	TIME ALIGNMENT	13Band EQ

DAB+ Bluetooth N Made for iPod iPhone



KDC-BT710DAB

Receptor CD / Sintonizador DAB / Bluetooth / iPod / USB

DUAL PHONE CONNECTION	WIRELESS MUSIC Browsing	MUSIC MIX x5	REMOTE APP
Music PLAYBACK	RAPID CHARGE	TIME ALIGNMENT	13Band EQ

DAB+ Bluetooth Made for iPod iPhone



KDC-X5100BT

Receptor CD / Bluetooth / iPod / USB

CD Door (CD Cover)	DUAL PHONE CONNECTION	WIRELESS MUSIC Browsing	MUSIC MIX x5	REMOTE APP
Music PLAYBACK	RAPID CHARGE	TIME ALIGNMENT	13Band EQ	

Bluetooth N Made for iPod iPhone



KDC-BT510U

Receptor CD / Bluetooth / iPod / USB

DUAL PHONE CONNECTION	WIRELESS MUSIC Browsing	MUSIC MIX x5	REMOTE APP
Music PLAYBACK	RAPID CHARGE	TIME ALIGNMENT	13Band EQ

Bluetooth Made for iPod iPhone

CONECTIVIDAD SMARTPHONE

Remote App

Una aplicación de smartphone puede controlar la mayoría de las funciones básicas del receptor a través de la conexión Bluetooth del teléfono emparejado (iPhone o Android).



5 Phones Music Mix

Posibilidad de conectar simultáneamente a la unidad principal hasta 5 dispositivos Bluetooth® y disfrutar de la transmisión de audio solamente conmutando los dispositivos de sus amigos o familiares.





KDC-210UI

Receptor CD / iPod / USB

Made for iPod iPhone



KDC-110UR/UB/UG

Receptor CD / USB



KMM-BT502DAB

Receptor USB / Sintonizador DAB / Bluetooth / iPod



KMM-BT203

Receptor USB / Bluetooth / iPod



KMM-303BT

Receptor USB / Bluetooth / iPod

Made for iPod iPhone



KMM-203

Receptor USB / iPod

Made for iPod iPhone



CONECTIVIDAD CON SMARTPHONES

Reproducción de música Android (AOA2)

Instale simplemente la aplicación KENWOOD Music Play en el smartphone Android™, y conéctelo a su receptor KENWOOD vía USB; de esta forma podrá controlar su música directamente desde el receptor.

Carga rápida Android

Puede cargar rápidamente su smartphone Android vía USB, con una corriente máxima de 1,5 A.

Reproducción FLAC

FLAC (Free Lossless Audio Codec) es un código que permite una compresión de audio digital sin pérdidas. El audio digital comprimido por el algoritmo de FLAC queda reducido en un 50 o 60 % del tamaño original y después de la descompresión obtendremos una copia idéntica del audio original. Kenwood es el primer fabricante que ha introducido el sonido de calidad de FLAC en la industria del car audio.



DPX-7000DAB

Receptor CD Doble-DIN
Sintonizador DAB / Bluetooth / iPod / USB



DPX-5000BT

Receptor CD Doble-DIN / Bluetooth / iPod / USB



DPX-300U

Receptor CD Doble-DIN / iPod / USB



CONECTIVIDAD SMARTPHONE

Carga rápida Android



Puede cargar rápidamente su smartphone Android compatible vía USB, con una corriente máxima de 1,5A.

Búsqueda Musical Inalámbrica (AVRCP 1.5)



Busque y seleccione desde el receptor las canciones de las colecciones guardadas en su smartphone mediante conexión Bluetooth®.

Conexión simultánea de 2 teléfonos



Podrá utilizar 2 teléfonos en modo manos libres siempre y en cualquier momento. Conmute entre ambos teléfonos pulsando solamente un botón. Contestar, llamar o buscar en su agenda telefónica, es algo fácil gracias a un intuitivo menú GUI.

CARACTERÍSTICAS COSMÉTICAS


Display de 1,5 Líneas

El display de 1,5 líneas indica la intensidad de señal Bluetooth y el nivel de carga de batería de su smartphone, mientras está conectado a la unidad principal.



Fácil manejo

Se han situado intuitivamente los botones y un gran mando de volumen para evitar distracciones y mejorar la seguridad.





DRV-N520



Cámara de salpicadero con enlace para navegación



* Disponible solamente para los modelos DNX8170DABS, DNX7170DABS, DNX5170BTS/DABS, DDX9717BTS y DMX7017BTS/DABS.

ENLACE BIDIRECCIONAL DE NAVEGACIÓN

Conectando la unidad principal con la cámara de salpicadero DRV-N520, KENWOOD ofrece otras funcionalidades muy interesantes.



Control táctil

Es posible reproducir videos grabados en la gran pantalla del receptor, controlándolos con el panel táctil.



Función GPS

La conexión con la unidad principal envía y almacena información precisa de localización en la cámara de salpicadero.



Alerta de seguridad

La DRV-N520 dispone de una función de alerta de seguridad. Es capaz de detectar salidas de carril o colisiones frontales. Emite un pitido y aparece en la pantalla de la unidad principal una ventana de advertencia.



DRV-410




Cámara de salpicadero con GPS integrado



GRABACIÓN HD DE 3 MEGAPÍXELES


3MP REC Grabación de 3 Megapíxeles que ofrece una resolución más alta que Full HD (1920 x 1080). La grabación de alta definición de 3 Megapíxeles captura video claro incluso mientras conduce.



* Cuando la función HDR está activada, el video se graba a 2MP.

SENSOR G INCORPORADO

Built in G-SENSOR Cuando el sensor-G detecta movimiento repentino, DRV-N520 y DRV-410 guardarán y bloquearán automáticamente la grabación de eventos para evitar que sean borrados/sobrescritos. El sensor de 3 ejes incorporado registra la fuerza G que indica la dirección y la intensidad del posible impacto.




SEGURIDAD

SAFETY WARNING Las funcionalidades de advertencias y seguridad pueden activarse para evitar colisiones frontales. Por ejemplo, cuando se produce una salida de carril involuntaria, aparece un aviso de alerta.

Alerta de colisión

Aviso de retraso de salida



HDR PARA ILUMINACIÓN DE FONDO

HDR Gracias a la tecnología HDR (High Dynamic Range), el DRV-N520 y DRV-410 pueden grabar siempre video a la luminosidad adecuada sin subexposición (o sobreexposición) incluso en un lugar oscuro (o brillante).



KENWOOD DRIVE REVIEWER



KENWOOD Drive Reviewer es una aplicación para PC que muestra el video grabado por la cámara DRV-410. Descarga desde el sitio web www.kenwood.com/cs/es



XR-1800P

PEAK POWER **330W**
RMS POWER **110W**

180mm Conjunto de Componentes



KFC-X712

PEAK POWER **400W**
RMS POWER **80W**

7"x10" 3-vías



KFC-X174

PEAK POWER **240W**
RMS POWER **80W**

170mm 2-vías



KFC-X134

PEAK POWER **160W**
RMS POWER **40W**

130mm 2-vías



KFC-X694

PEAK POWER **300W**
RMS POWER **130W**

6"x9" 2-vías

Modelo	Dimensiones	Potencia máxima	Potencia Nominal	Respuesta de Frecuencias	Profundidad de Montaje
XR-1800P	(W) 180mm (T) 30mm	330W	110W	57Hz - 20kHz	62mm
KFC-X712	7" x 10"	400W	80W	28Hz - 30kHz	82mm
KFC-X694	6" x 9"	300W	130W	51Hz - 20kHz	85mm
KFC-X174	170mm	240W	80W	69Hz - 21kHz	56mm
KFC-X134	130mm	160W	40W	76Hz - 21kHz	60mm



KFC-PS704P

PEAK POWER **280W**
RMS POWER **80W**

Sistema de altavoces de 170mm

KFC-PS504P

PEAK POWER **240W**
RMS POWER **45W**

Sistema de altavoces de 130mm



KFC-PS6995

PEAK POWER **650W**
RMS POWER **125W**

6" x 9" 5-vías

KFC-PS6985

PEAK POWER **600W**
RMS POWER **115W**

6" x 9" 4-vías

KFC-PS6975

PEAK POWER **550W**
RMS POWER **105W**

6" x 9" 3-vías

KFC-PS1795

PEAK POWER **330W**
RMS POWER **80W**

170mm 3-vías

KFC-PS1395

PEAK POWER **320W**
RMS POWER **40W**

130mm 3-vías

KFC-PS1095

PEAK POWER **220W**
RMS POWER **40W**

100mm 3-vías



KFC-PS6895C

PEAK POWER **360W**
RMS POWER **81W**

6" x 8" 3-vías

KFC-PS5795C

PEAK POWER **320W**
RMS POWER **80W**

5" x 7" 3-vías

Modelo	Dimensiones	Potencia Máxima	Potencia Nominal	Respuesta de Frecuencias	Profundidad de Montaje
KFC-PS704P	(W) 170mm (T) 25mm	280W	80W	63Hz - 24kHz	56mm
KFC-PS504P	(W) 130mm (T) 25mm	240W	45W	63Hz - 24kHz	60mm
KFC-PS1795	170mm	330W	80W	70Hz - 20kHz	60.5mm
KFC-PS1395	130mm	320W	40W	110Hz - 20kHz	46mm
KFC-PS1095	100mm	220W	40W	110Hz - 20kHz	43mm

Modelo	Dimensiones	Potencia Máxima	Potencia Nominal	Respuesta de Frecuencias	Profundidad de Montaje
KFC-PS6995	6" x 9"	650W	125W	60Hz - 20kHz	78mm
KFC-PS6985	6" x 9"	600W	115W	63Hz - 20kHz	78mm
KFC-PS6975	6" x 9"	550W	105W	63Hz - 20kHz	78mm
KFC-PS6895C	6" x 8"	360W	81W	63Hz - 20kHz	60mm
KFC-PS5795C	5" x 7"	320W	80W	80Hz - 20kHz	52mm



KFC-E170P

PEAK POWER **300W**
RMS POWER **30W**

170mm Conjunto de Componentes



KFC-E1765

PEAK POWER **300W**
RMS POWER **30W**

170mm 2-vías



KFC-E1755

PEAK POWER **300W**
RMS POWER **30W**

170mm Doble Cono

KFC-E130P

PEAK POWER **250W**
RMS POWER **30W**

130mm Conjunto de Componentes

KFC-E1365

PEAK POWER **250W**
RMS POWER **30W**

130mm 2-vías

KFC-E1355

PEAK POWER **250W**
RMS POWER **30W**

130mm Doble Cono

KFC-E6965

PEAK POWER **400W**
RMS POWER **45W**

6" x 9" 3-vías

KFC-E1065

PEAK POWER **210W**
RMS POWER **21W**

100mm 2-vías

KFC-E1055

PEAK POWER **210W**
RMS POWER **21W**

100mm Doble Cono

Modelo	Dimensiones	Potencia Máxima	Potencia Nominal	Respuesta de Frecuencias	Profundidad de Montaje
KFC-E170P	170mm	300W	30W	30Hz - 22kHz	44mm
KFC-E130P	130mm	250W	30W	40Hz - 22kHz	43.5mm
KFC-E6965	6" x 9"	400W	45W	30Hz - 22kHz	76mm
KFC-E1765	170mm	300W	30W	30Hz - 22kHz	44mm
KFC-E1755	170mm	300W	30W	30Hz - 20kHz	44mm
KFC-E1365	130mm	250W	30W	40Hz - 22kHz	43.5mm
KFC-E1355	130mm	250W	30W	40Hz - 20kHz	43.5mm
KFC-E1065	100mm	210W	21W	45Hz - 22kHz	43mm
KFC-E1055	100mm	210W	21W	45Hz - 20kHz	43mm

RENDIMIENTO Y FIABILIDAD

Se ha mejorado la salida de graves aumentando la superficie del cono, pero sin cambiar el diámetro externo del altavoz. Adoptando una estructura mecánica "Stress-free Spider" y un sistema de disipación "Thermal Efficient System", la durabilidad mecánica y térmica se ha mejorado también enormemente, proporcionando unos graves potentes y suaves, con una fiabilidad extendida en el tiempo.



KFC-PS3016W

PEAK POWER **2000W**
RMS POWER **400W**

Subwoofer 300mm

KFC-PS2516W

PEAK POWER **1300W**
RMS POWER **300W**

Subwoofer 250mm



KFC-W112S

PEAK POWER **800W**
RMS POWER **200W**

Subwoofer 300mm



KSC-W1200B

PEAK POWER **1200W**
RMS POWER **300W**


Caja Subwoofer 300mm



KSC-W1200T

PEAK POWER **1200W**
RMS POWER **200W**

Subwoofer Tubular 300mm



KSC-SW11

MAX POWER **150W**

Subwoofer autoamplificado

Modelo	Potencia Máxima	Potencia Nominal	Cono	Diafragma sobre dimensionado	Impedancia	Respuesta de Frecuencias	Profundidad de Montaje
KFC-PS3016W	2000W	400W	Cono PP con textura cuadrados	•	4Ω	27Hz - 300Hz	131.6mm
KFC-PS2516W	1300W	300W	Cono PP con textura cuadrados	•	4Ω	32Hz - 300Hz	116.3mm
KFC-W112S	800W	200W	Cono inyección Polipropileno	-	4Ω	28Hz - 800Hz	138.6mm
KSC-W1200B	1200W	300W	Cono inyección Polipropileno	-	4Ω	38Hz - 300Hz	-
KSC-W1200T	1200W	200W	Cono inyección Polipropileno	-	4Ω	40Hz - 800Hz	-
KSC-SW11	Max Power 150W	-	Cono aluminio acanalado	-	-	50Hz - 125Hz (Frecuencia de corte)	-



XR400-4

MAX POWER 1000W
RMS POWER 75W x 4 4Ω
 100W x 4 2Ω
 200W x 2 Bridged

Amplificador de potencia de 4 canales Clase D



X501-1

MAX POWER 1000W
RMS POWER 300W 4Ω
 500W 2Ω

Amplificador de potencia monofónica Clase D

X801-5

MAX POWER 1600W
RMS POWER 50W x 4 + 300W 4Ω
 75W x 4 + 500W 2Ω
 150W x 2 + 500W Bridged

Amplificador de potencia de 5 canales Clase D


X301-4

MAX POWER 600W
RMS POWER 50W x 4 4Ω
 75W x 4 2Ω
 150W x 2 Bridged

Amplificador de potencia de 4 canales Clase D

BI-AMP (XR400-4)

La biamplificación es la solución perfecta para disfrutar de unos frontales separados. Permite que los altavoces de agudos y medios trabajen con los 4 canales del amplificador. Esta configuración proporciona un ajuste por separado de la frecuencia de cruce de medios y agudos así como del nivel respectivo. El sistema permite diferenciar la audición para que se adapte a las características del vehículo.




RESPUESTA DE FRECUENCIAS EXTENDIDA

Entregando un audio de alta calidad, los modelos X801-5 y X301-4 son ideales para reproducir sonido de alta resolución ya que su respuesta de frecuencias llega a los 50kHz.

DUAL SIGMA DRIVE (X801-5 / X501-1)

Este avanzado circuito con realimentación negativa mejora el factor de amortiguamiento, incrementando la precisión y la calidad de sonido. Cuando se envía una señal al subwoofer, por ejemplo una nota sonora de 50 Hz, el altavoz se moverá y creará la nota. Sin embargo, como el altavoz tiene una masa y un mecanismo de suspensión, no detendrá el movimiento aunque ya haya cesado la nota. Este movimiento extra no deseado (sonido) crea un tipo de distorsión que no forma parte de la señal original. El circuito con realimentación negativa detecta este movimiento no deseado y envía un pulso que se opone a este movimiento para cancelarlo, como si se tratara de un freno electrónico.



KAC-PS704EX

MAX POWER 1000W
RMS POWER 70W x 4 4Ω
 100W x 4 2Ω
 200W x 2 Bridged

Amplificador de potencia de 4/3 canales



KAC-PS404

MAX POWER 550W
RMS POWER 40W x 4 4Ω
 60W x 4 2Ω
 120W x 2 Bridged

Amplificador de potencia de 4/3 canales



KAC-PS702EX

MAX POWER 500W
RMS POWER 70W x 2 4Ω
 85W x 2 2Ω
 170W Bridged

Amplificador de potencia Estéreo / Punteable



KAC-6104D

MAX POWER 600W
RMS POWER 200W 4Ω
 300W 2Ω

Amplificador de potencia Monofónico Clase D



KAC-M1804

MAX POWER 400W
RMS POWER 45W 4Ω

Amplificador de potencia Compacto 4 canales

Modelo	Potencia MAX	Nivel entrada Altavoces	Filtro pasa altos	Filtro pasa bajos	CLASE D	BASS BOOST	Potencia Nominal 4Ω	Potencia Nominal 2Ω	Potencia Nominal puenteada	Dimensiones (AnxAlxFo)	Señal Detección Encendido	Filtro Infrasonico
XR400-4	1000W	-	• (Variable)	• (Variable)	•	-	75W x 4	100W x 4	200W x 2	220mm x 35mm x 169mm	-	-
X501-1	1000W	•	-	• (Variable)	•	•	300W	500W	-	170mm x 55mm x 187	•	-
X801-5	1600W	•	• (Variable)	• (Variable)	•	• (Sub)	50W x 4 + 300W	75W x 4 + 500W	150W x 2 + 500W	229mm x 55mm x 187	•	-
X301-4	600W	•	• (Variable)	• (Variable)	•	• (Bch)	50W x 4	75W x 4	150W x 2	170mm x 55mm x 187	•	-
KAC-PS704EX	1000W	•	• (Ach)	• (Variable)	-	-	70W x 4	100W x 4	200W x 2	335mm x 56mm x 204mm	•	-
KAC-PS404	550W	•	• (Ach)	• (Variable)	-	-	40W x 4	60W x 4	130W x 2	335mm x 56mm x 204mm	•	-
KAC-PS702EX	500W	•	-	•	-	-	70W x 2	85W x 2	170W	230mm x 56mm x 167mm	•	-
KAC-6104D	600W	•	-	• (Variable)	•	-	200W	300W	-	198mm x 59mm x 230mm	-	-
KAC-M1804	400W	•	-	-	•	-	45W	-	-	140mm x 34mm x 90mm	•	-



KMR-M308BTE

Receptor USB Marino / Bluetooth / iPod



KMR-700U

Receptor USB Marino / iPod



KMR-440U

Receptor CD Marino / iPod / USB



KFC-1653MRW

PEAK POWER 150W
RMS POWER 50W

Altavoces Marinos 160mm 2-vías



KCA-RC107MR

Unidad de control remoto con display LCD

CA-Y107MR

Divisor en Y que permite conectar dos controles remotos KCA-RC107MR



CA-EX7MR/3MR

Cable prolongador de 7m / 3m para conexión de control remoto



Accesorios

KCA-MC10



Micrófono con cable para Bluetooth "Manos Libres"

KCA-RC406



Control Remoto

KNA-RCDV331



Control Remoto para DNX/DDX

CA-C3AV



Cable RCA AV Mini Jack

KCA-iP102



Cable Audio iPod / iPhone



KCA-iP103



Cable Lightning iPod / iPhone



KCA-iP202/22F



Cable Audio / Video iPod



KCA-iP302



Cable Audio / Video iPod



KCA-WL100



Adaptador Wireless Display

KCA-HD100



Cable HDMI

KCA-MH100



Cable MHL

CX-DAB1



Antena DAB interior

CMOS-320



Cámara Trasera

CMOS-130



Cámara Trasera universal

GLOSARIO



Panel Táctil Capacitivo

Funciones táctiles deslizando, pellizcando y haciendo zoom con los dedos.



Panel Táctil Resistivo de alta Claridad

Una pantalla con tratamiento frontal diseñado para reducir los reflejos y que utiliza un panel táctil de tipo resistivo para un máximo control al ejercer cada gesto.



Ángulo de visión

Permite una visión de alta calidad al mirar la pantalla desde distintos ángulos.



3 Años Actualización gratuita de mapas

Kenwood le ofrece actualizaciones gratuitas de mapas durante 3 años. Descargue los últimos mapas online en una tarjeta SD y cárguelos a continuación en su sistema de navegación.



2 Años Suscripción de prueba al servicio INRIX

2 años de acceso gratuito al servicio INRIX, que ofrece entre otras cosas, información en tiempo real del tráfico existente, aparcamiento, gasolineras, información meteorológica, etc.



Puerta CD / Cubierta

La cubierta del CD evita que el polvo exterior se introduzca en el mecanismo de transporte.



USB dual

Reproduzca música desde un puerto USB y utilice el otro para cargar la batería de su dispositivo al mismo tiempo.



Conexión dual de teléfonos

Mientras está conectado vía Bluetooth, podrá conmutar entre 2 teléfonos pulsando simplemente un botón.



Búsqueda musical inalámbrica (AVRCP 1.5)

Busque y seleccione desde el receptor las canciones de las colecciones guardadas en su smartphone mediante conexión Bluetooth.



Mezcla musical (Music Mix)

Puede emparejar hasta 5 dispositivos Bluetooth® con la unidad principal al mismo tiempo; y disfrutar del audio en streaming cambiando entre dispositivos con sus amigos o la familia.



Remote App

Una aplicación puede controlar la mayoría de funciones básicas del receptor mediante conexión Bluetooth del teléfono emparejado (iPhone o Android).



Reproducción de música Android (AOA2)

Instale la aplicación Kenwood Music Play compatible AOA2 y conecte su smartphone al receptor vía USB; de esta forma podrá controlar su música directamente desde el receptor del coche.



Carga rápida Android

Puede cargar rápidamente su smartphone Android vía USB, con una corriente máxima de 1,5 A.



Alineación de tiempo

El sonido que proviene de los altavoces situados en el vehículo es ajustado temporalmente para que alcance sus oídos exactamente al mismo tiempo.



Ecuador de 13 bandas

Con sus 13 bandas de ecualización puede disfrutar de un sonido ajustado con detalle a su gusto y adecuado al vehículo.



Asistente de aparcamiento

Aparcamiento asistido (requiere instalar una cámara compatible) que mejora la efectividad de una cámara de visión trasera.



Dash Cam Link

La cámara de salpicadero se controla desde la pantalla táctil del receptor y pueden verse algunos videos.



Navi Ready

Conecte los nuevos receptores monitores DVD 2017 de KENWOOD con una innovadora unidad de navegación escamoteable que le guiará a cualquier destino.

CUADRO DE COMPATIBILIDADES

MULTIMEDIA	Panel	Display	Color Iluminación	Zonal Dual	Reprod DVD	Navegación	Apple CarPlay*1	Android Auto*2	HDMI /MHL	USB	Bluetooth*4	DAB	AV IN/OUT	Camera IN	Dashboard Camera Link	Steering Remote Control	Control Remoto	Amplifier	PREOUT	Crossover Network	Reproducción de Audio *5	Reproducción de Películas *5
NAVEGACIÓN																						
DNX8170DABS	Removable panel, Auto slide panel with reverse-tilt	7.0" WVGA	Color Iluminación variable	•	•	•	•	•	•	USB x 1 (Cable extraíble)	• (Mic externo Incluido)	• (Antena Opcional)	1AV In 1AV Out	Cam Trasera x 1 Front-Cam x 1	•	•	Opcional	50W x 4 MOSFET	5V 3PREOUTS (Gold Plated)	3 vías	MP3 WMA AAC WAV (24bit, 192kHz) FLAC (24bit, 192kHz) DSD (1bit/11.2MHz)	MPEG1/2 MPEG4 SP WMV H.264 MKV JPEG
DNX7170DABS	Auto slide panel with reverse-tilt	7.0" WVGA	Color Iluminación variable	•	•	•	•	•	•	USB x 2 (Cable extraíble)	• (Mic externo Incluido)	• (Antena Opcional)	1AV In 1AV Out	Cam Trasera x 1 Front-Cam x 1	•	•	Opcional	50W x 4 MOSFET	4V 3PREOUTS	3 vías	MP3 WMA AAC WAV (24bit, 192kHz) FLAC (24bit, 192kHz) DSD (1bit/11.2MHz)	MPEG1/2 MPEG4 SP WMV H.264 MKV JPEG
DNX5170BTS	Fijo	6.2" WVGA	Color Iluminación variable	•	•	•	•	•	•	USB x 2 (Cable extraíble)	• (Mic externo Incluido)	•	1AV In 1AV Out	Cam Trasera x 1	•	•	Opcional	50W x 4 MOSFET	4V 3PREOUTS	3 vías	MP3 WMA AAC WAV (24bit, 192kHz) FLAC (24bit, 192kHz) DSD (1bit/11.2MHz)	MPEG1/2 MPEG4 SP WMV H.264 MKV JPEG
DNX516DABS	Panel Extraíble Parcialmente	7.0" WVGA	Color Iluminación variable	•	•	•	•	•	•	USB x 2 (Cable extraíble)	• (Mic externo Incluido)	• (Antena Opcional)	2AV In 1AV Out	Cam Trasera x 1 Front-Cam x 1	•	•	Opcional	50W x 4 MOSFET	4V 3PREOUTS	HPF & LPF	MP3 WMA AAC WAV (24bit, 192kHz) FLAC (24bit, 192kHz)	MPEG1/2 MPEG4 SP WMV H.264 MKV JPEG
DNX716WDABS	Auto slide panel with reverse-tilt	7.0" WVGA 200mm	Color Iluminación variable	•	•	•	•	•	•	USB x 2 (Cable extraíble)	• (Mic externo Incluido)	• (Antena Opcional)	2AV In 1AV Out	Cam Trasera x 1 Front-Cam x 1	•	•	Opcional	50W x 4 MOSFET	5V 3PREOUTS	HPF & LPF	MP3 WMA AAC WAV (24bit, 192kHz) FLAC (24bit, 192kHz)	MPEG1/2 MPEG4 SP WMV H.264 MKV JPEG
DNX450TR	Fijo	6.1" WVGA	Color Iluminación variable	•	•	•	•	•	•	USB x 1 (Cable extraíble)	• (Mic externo Incluido)	• (Antena Opcional)	2AV In 1AV Out	Cam Trasera x 1	•	•	Opcional	50W x 4 MOSFET	2V 3PREOUTS	HPF & LPF	MP3 WMA AAC WAV FLAC	MPEG1/2 MPEG4 SP WMV H.264 DivX MKV JPEG
MONITORES RECEPTORES DVD																						
DDX9717BTS	Auto slide panel	7.0" WVGA	Color Iluminación variable	•	•	•	•	•	•	USB x 2 (Cable extraíble)	• (Mic externo Incluido)	•	1AV In 1AV Out	Cam Trasera x 1 Front-Cam x 1	•	•	Opcional	50W x 4 MOSFET	4V 3PREOUTS	3 vías	MP3 WMA AAC WAV (24bit, 192kHz) FLAC (24bit, 192kHz) DSD (1bit/11.2MHz)	MPEG1/2 MPEG4 SP WMV H.264 MKV JPEG
DDX8016DABS	Fijo	6.2" WVGA	Color Iluminación variable	•	•	•	•	•	•	USB x 1 (Cable extraíble)	• (Mic externo Incluido)	• (Antena Opcional)	2AV In 1AV Out	Cam Trasera x 1 Front-Cam x 1	•	•	Opcional	50W x 4 MOSFET	4V 3PREOUTS	HPF & LPF	MP3 WMA AAC WAV (24bit, 192kHz) FLAC (24bit, 192kHz)	MPEG1/2 MPEG4 SP WMV H.264 MKV JPEG
DDX5016BT	Fijo	6.2" WVGA	Color Iluminación variable	•	•	•	•	•	•	USB x 1 (Cable extraíble)	• (Mic externo Incluido)	•	2AV In 1AV Out	Cam Trasera x 1	•	•	Opcional	50W x 4 MOSFET	4V 3PREOUTS	HPF & LPF	MP3 WMA AAC WAV FLAC	MPEG1/2 MPEG4 SP WMV H.264 DivX MKV JPEG
DDX4017BT	Fijo	6.2" WVGA	Color Iluminación variable	•	•	•	•	•	•	USB x 1 (Cable extraíble)	• (Mic externo Incluido)	•	1AV In 1V Out	Cam Trasera x 1	•	•	Opcional	50W x 4 MOSFET	4V 3PREOUTS	3 vías	MP3 WMA AAC WAV FLAC	MPEG1/2 DivX JPEG
DDX317BT	Fijo	6.2" WVGA	Bianco	•	•	•	•	•	•	USB x 1 (Cable extraíble)	• (Mic externo Incluido)	•	1AV In 1V Out	Cam Trasera x 1	•	•	Opcional	50W x 4 MOSFET	2.5V 3PREOUTS	3 vías	MP3 WMA AAC WAV FLAC	MPEG1/2 DivX JPEG
MONITORES RECEPTORES																						
DMX7017BTS	Fijo	7.0" WVGA	Color Iluminación variable	•	•	•	•	•	•	USB x 1 (Cable extraíble)	• (Mic externo Incluido)	•	1AV In 1AV Out	Cam Trasera x 1	•	•	Opcional	50W x 4 MOSFET	4V 3PREOUTS	3 vías	MP3 WMA AAC WAV (24bit, 192kHz) FLAC (24bit, 192kHz) DSD (1bit/11.2MHz)	MPEG1/2 MPEG4 SP WMV H.264 MKV JPEG
DMX100BT	Fijo	6.8" WVGA	Azul	•	•	•	•	•	•	USB x 1 (Cable extraíble)	• (Mic externo Incluido)	•	1AV In 1V Out	Cam Trasera x 1	•	•	Opcional	50W x 4 MOSFET	2V 3PREOUTS	LPF	MP3 WMA AAC	MPEG1/2 MPEG4 SP JPEG

RECEPTORES CD	Panel	Display	Color Iluminación	Reprod. CD	USB	iPod/iPhone*3	Bluetooth*4	DAB	AUX IN	Steering Remote Control	Control Remoto	Amplifier	PREOUT	Crossover Network	Reproducción Audio*5
BLUETOOTH															
KDC-X7100DAB	Extraíble	2 líneas	Color Iluminación variable	•	USB Trasero x 2	•	• (Mic externo Incluido)	• (Antena Incluida)	• (Trasera)	•	•	50W x 4 MOSFET	4V 3PREOUTS	3 vías	MP3 WMA AAC WAV FLAC
KDC-BT710DAB	Extraíble	2 líneas	Color Iluminación variable	•	USB Frontal	•	• (Mic externo Incluido)	• (Antena Incluida)	•	•	•	50W x 4 MOSFET	2.5V 2PREOUTS	3 vías	MP3 WMA AAC WAV FLAC
KDC-X5100BT	Extraíble	2 líneas	Color Iluminación variable	•	USB Trasero	•	• (Mic externo Incluido)	•	• (Trasera)	•	•	50W x 4 MOSFET	4V 3PREOUTS	3 vías	MP3 WMA AAC WAV FLAC
KDC-BT510U	Extraíble	1 línea	Rojo	•	USB Frontal	•	• (Mic externo Incluido)	•	•	•	•	50W x 4 MOSFET	2.5V 1PREOUT	3 vías	MP3 WMA AAC WAV FLAC
iPod / USB															
KDC-210UI	Extraíble	2 líneas	Color Iluminación variable	•	USB Frontal	•	•	•	•	•	•	50W x 4 MOSFET	2.5V 1PREOUT	LPF	MP3 WMA WAV FLAC
KDC-110UR/UB/UG	Extraíble	1 línea	R:Rojo, B:Azul, G:Verde	•	USB Frontal	•	•	•	•	•	•	50W x 4 MOSFET	2.5V 1PREOUT	LPF	MP3 WMA WAV FLAC
RECEPTORES DIGITALES DE MEDIOS															
KMM-BT502DAB	Extraíble	1 línea	Bianco	•	USB Frontal	•	• (Mic externo Incluido)	• (Antena Incluida)	•	•	•	50W x 4 MOSFET	2.5V 1PREOUT	3 vías	MP3 WMA AAC WAV FLAC
KMM-BT203	Extraíble	1 línea	Rojo	•	USB Frontal	•	• (Mic externo Incluido)	•	•	•	•	50W x 4 MOSFET	2.5V 1PREOUT	3 vías	MP3 WMA AAC WAV FLAC
KMM-303BT	Extraíble	2 líneas	Color Iluminación variable	•	USB Frontal	•	• (Mic externo Incluido)	•	•	•	•	50W x 4 MOSFET	2.5V 1PREOUT	LPF	MP3 WMA AAC WAV FLAC
KMM-203	Extraíble	1 línea	Rojo	•	USB Frontal	•	•	•	•	•	•	50W x 4 MOSFET	2.5V 1PREOUT	LPF	MP3 WMA WAV FLAC
RECEPTORES 2DIN															
DPX-7000DAB	Fijo	2 líneas	Color Iluminación variable	•	USB Frontal	•	• (Mic externo Incluido)	• (Antena Incluida)	•	•	•	50W x 4 MOSFET	4V 3PREOUTS	3 vías	MP3 WMA AAC WAV FLAC
DPX-5000BT	Fijo	2 líneas	Color Iluminación variable	•	USB Frontal	•	• (Mic externo Incluido)	•	•	•	•	50W x 4 MOSFET	4V 3PREOUTS	3 vías	MP3 WMA AAC WAV FLAC
DPX-3000U	Fijo	2 líneas	Color Iluminación variable	•	USB Frontal	•	•	•	•	•	•	50W x 4 MOSFET	2.5V 2PREOUTS	LPF	MP3 WMA WAV FLAC
MARINA															
KMR-M308BTE	Extraíble	1 línea	Azul	•	USB Frontal	•	• (Mic externo Incluido)	•	•	•	•	50W x 4 MOSFET	2.5V 2PREOUTS	LPF	MP3 WMA WAV FLAC
KMR-700U	FLIP DOWN	4 Line Full Dot	Azul	•	USB Frontal	•	•	•	•	•	•	50W x 4 MOSFET	2.5V 2PREOUTS	HPF & LPF	MP3 WMA AAC
KMR-440U	Extraíble	2 líneas Full Dot	Azul	•	USB Frontal	•	•	•	•	•	•	50W x 4 MOSFET	2.5V 2PREOUTS	HPF & LPF	MP3 WMA AAC WAV

*1 Es posible que el servicio de Apple CarPlay no esté disponible en determinados países.
 Para mayor información visite: <http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay>
 *2 Es posible que el servicio de Android Auto no esté disponible en determinados países.
 Para mayor información visite: <http://www.android.com/autof>
 *3 Para conocer la compatibilidad detallada de la generación iPod/iPhone, visite: www2.jvckenwood.com/cs/ce/ipod
 *4 Para conocer la compatibilidad detallada de teléfonos móviles, visite: www2.jvckenwood.com/cs/ce/bt/index.php
 *5 Para conocer la compatibilidad detallada de medios, visite: www2.jvckenwood.com/cs/ce/audiofile

Los productos que aparecen en este catálogo pueden no estar disponibles en algunos mercados. Las imágenes de las pantallas de este catálogo son simuladas. iPods, iPhones, tarjetas SD, dispositivos de memoria USB, CDs y otros accesorios mostrados en este catálogo no se suministran y deben ser adquiridos de forma separada.

"Made for iPod" y "Made for iPhone" significa que un accesorio electrónico ha sido diseñado específicamente para conectarse al iPod o iPhone, respectivamente, y ha sido certificado para cumplir con los estándares de uso de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o su seguridad ni del cumplimiento de las normas reglamentarias. El uso del logotipo de Apple CarPlay significa que una interfaz de usuario del vehículo cumple con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este vehículo o de su cumplimiento con las normas de seguridad y regulatorias. Tenga en cuenta que el uso de este producto con el iPhone, iPod o iPad puede afectar al rendimiento inalámbrico. Apple, iPad, iPhone, iPod, e iPod touch son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y otros países. Apple CarPlay es una marca registrada de Apple Inc. Lightning es una marca registrada de Apple Inc.

Google Maps es una marca registrada de Google Inc. Android Auto, Android, Google Play, Google y otras marcas son marcas registradas de Google Inc. El robot de Android que se reproduce o modifica, creado y compartido por Google se utiliza según las condiciones descritas en la Licencia Creative Commons 3.0. El logo Garmin es una marca registrada de Garmin Ltd. o sus subsidiarias y está registrado en uno o más países, incluidos los Estados Unidos. eCoRoute™ es una marca registrada de Garmin Ltd. o sus subsidiarias. DivX®, DivX® Certified, y logos asociados con marcas registradas de DivX, Inc., son usados bajo licencia. Los logos SD, SDHC y microSD son marcas registradas de SD Card Association. La marca y los logotipos de Bluetooth son propiedad de SIG, Inc. Aha, Aha Radio y los logos de Aha y Aha Radio logos son o bien marcas comerciales o marcas registradas de Harman International Industries, Incorporated. Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países. MHL, Mobile High-Definition Link y el logo MHL Logo son marcas comerciales o marcas registradas de MHL, LLC. "AUPEO" es una marca registrada de AUPEO. Los productos con el logo Hi-Res Audio cumplen con los estándares Hi-Res Audio definidos por la Japan Audio Society. El logo se utiliza bajo licencia de Japan Audio Society. SPOTIFY y el logo de Spotify logo están entre las marcas registradas por Spotify AB. DSD™ es una marca registrada de Sony Corporation. Todos los nombres de marca, de producto, logos o marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

JVCKENWOOD Corporation sigue una política de avance continuo en el desarrollo técnico. Por esta razón, la información contenida en este catálogo y las especificaciones pueden ser cambiadas sin previo aviso.

JVCKENWOOD Ibérica S.A.
 Ctra de Rubí, 88 - 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
 E-mail: kenwood@kenwood.es
www.kenwood.es

Para información técnica y de soporte visite www.kenwood.com/cs/ce

