

KENWOOD

2026 CAR AUDIO SISTEMAS DE ENTRETENIMIENTO





DMX9724XDS

Receptor AV con pantalla capacitiva HD de 10.1 pulgadas.

Pantalla HD de 10,1" con claridad impresionante y panel táctil sensible

El panel táctil capacitivo altamente sensible y receptivo, combinado con una resolución HD de 1280x720 y retroiluminación LED de alta luminosidad, ofrece imágenes vívidas y amplios ángulos de visión.

Mecanismo de panel flotante con ajuste de posición en 4 direcciones

El robusto mecanismo flotante genera menos vibraciones incluso en caminos irregulares. Puede instalarse independientemente del tamaño de la abertura del panel de instrumentos. Además, es posible ajustar la posición de la pantalla de las siguientes 4 maneras, por lo que puede instalar una pantalla grande en más vehículos.



DMX9724XDS DMX-F920DS DMX8021DABS DMX7525DABS DMX6523DABS

Conexiones inalámbricas para smartphone



Apple CarPlay

Una forma más inteligente, segura y divertida de usar su iPhone en el automóvil. Los usuarios de iPhone pueden obtener direcciones, enviar y recibir mensajes, y reproducir música, todo mientras mantienen la concentración en la carretera.

Android Auto

Android Auto fue diseñado pensando en la seguridad. Con objetivos táctiles más grandes, una interfaz de pantalla dividida y acciones de voz fáciles de usar, está diseñado para minimizar las distracciones y permitirle mantener la concentración en la carretera.

Duplicación inalámbrica

Duplicate y controle sin problemas las aplicaciones de su smartphone de forma inalámbrica en dispositivos compatibles.



* Para saber si se requiere alguna aplicación y cuál: consulte la tabla en la página 7.

DMX9724XDS DMX8021DABS

Rendimiento de audio premium con audio de alta resolución y salida óptica

Disfrute de un audio envolvente y de alta fidelidad mediante la integración perfecta con sistemas externos, gracias a la compatibilidad con audio de alta resolución y la salida óptica digital de precisión.




Salida óptica

DMX9724XDS DMX8021DABS

4 ENTRADAS DE CÁMARA

Para permitir una experiencia de conducción más inteligente, los receptores cuentan con 4 entradas para cámaras* que ofrecen la máxima comodidad, flexibilidad y seguridad. Entradas delanteras y traseras compatibles con sistemas de cámaras HD de 1280x720px. *La entrada AV se puede asignar como cuarta entrada de cámara.



DMX9724XDS DMX-F920DS DMX7525DABS

Entrada de cámara trasera HD para mayor seguridad y visibilidad

Compatible con sistemas de cámaras HD de 1280x720 píxeles de resolución—compatible con el modelo vendido por separado CMOS-740HD para una monitorización trasera clara y fiable.



Cámara WVGA

CMOS-740HD



CMOS-740HD
*Cámara opcional, se vende por separado.



DMX-F920DS

Receptor AV con pantalla capacitiva HD de 9.0 pulgadas.

Pantalla antirreflejo HD de 9,0" con panel táctil capacitivo

El panel táctil capacitivo, altamente sensible y de gran respuesta, combinado con una resolución HD de 1280x720 y retroiluminación LED de alta luminosidad, ofrece imágenes vívidas y amplios ángulos de visión. El recubrimiento antirreflejo reduce las reflexiones para una mejor visibilidad en condiciones de mucha luz.

DMX9724XDS DMX-F920DS DMX7525DABS

Pantalla de alta definición

Ofrece un control táctil fluido y sensible con una precisión similar a la de un teléfono inteligente. La resolución HD garantiza imágenes nítidas y vibrantes para la navegación, los medios y las señales de la cámara. La retroiluminación LED blanca proporciona un brillo uniforme en diferentes condiciones de luz ambiental.



DMX9724XDS DMX-F920DS DMX8021DABS DMX7525DABS
DMX6523DABS DMX5023DABS DMX5020BTS DMX129DAB

Sintonizador DAB+ integrado




DMX-F920DS DMX7525DABS

Entradas para dos cámaras

Las dos entradas para cámaras permiten a los usuarios añadir tanto una cámara frontal como una trasera para mayor seguridad y comodidad del conductor. Al instalar una cámara trasera en la parte delantera del vehículo y utilizar la función de espejo del receptor, puede invertir la imagen y utilizarla como cámara delantera. * La entrada AV es configurable como una segunda entrada para cámara.

Ajuste manual flotante.

Gire, incline y deslice fácilmente la pantalla para lograr su ángulo de visión ideal. La rótula integrada permite un control de movimiento suave y de rango completo para un posicionamiento óptimo.



DMX-F920DS DMX7525DABS

Duplicación inalámbrica y por cable para Android y iPhone



Duplicate sin problemas las aplicaciones de su teléfono inteligente en la gran pantalla del DMX-F920DABS-DMX-7525DABS con una calidad de sonido impresionante. Simplemente descargue la aplicación "MirrorAPP+" en su smartphone y conéctela con el receptor.



DMX9724XDS DMX-F920DS DMX8021DABS DMX7525DABS DMX6523DABS
DMX5023DABS DMX5020BTS DMX129DAB DMX129BT

Rendimiento de sonido óptimo con Ecuador gráfico de 13 bandas y alineación temporal

Utilice el ecualizador gráfico para adaptar la calidad del sonido a sus gustos personales. La función de alineación temporal permite una mayor espacialidad del sonido, diseñada para ofrecer un rendimiento sonoro óptimo.





DMX7525DABS

Receptor AV con pantalla capacitiva WVGA de 6,92 pulgadas.



DMX7525DABS

Pantalla HD de 6,92" con claridad impresionante y panel táctil sensible

El panel táctil capacitivo altamente sensible y receptivo, combinado con una resolución HD de 1280x720 y retroiluminación LED de alta luminosidad, ofrece imágenes vívidas y amplios ángulos de visión.

DMX9724XDS DMX-F920DS DMX7525DABS

Entrada de cámara trasera HD para mayor seguridad y visibilidad

Compatible con sistemas de cámaras HD con resolución de 1280x720 píxeles—compatible con la CMOS-740HD, que se vende por separado, para una monitorización trasera clara y fiable.



DMX8021DABS

Receptor AV con pantalla capacitiva WVGA de 7,0 pulgadas.

DMX9724XDS DMX-F920DS DMX7525DABS DMX6523DABS

Conexiones inalámbricas para smartphone



Apple CarPlay

Una forma más inteligente, segura y divertida de usar su iPhone en el automóvil. Los usuarios de iPhone pueden obtener direcciones, enviar y recibir mensajes, y reproducir música, todo mientras mantienen la concentración en la carretera.

Android Auto

Android Auto fue diseñado pensando en la seguridad. Con objetivos táctiles más grandes, una interfaz de pantalla dividida y acciones de voz fáciles de usar, está diseñado para minimizar las distracciones y permitirle mantener la concentración en la carretera.

DMX9724XDS DMX-F920DS DMX8021DABS DMX7525DABS DMX6523DABS

DMX5023DABS DMX5020BTS DMX129DAB DMX129BT

Rendimiento de sonido óptimo con Ecualizador gráfico de 13 bandas y alineación temporal


Utilice el ecualizador gráfico para adaptar la calidad del sonido a sus gustos personales. La función de alineación temporal permite una mayor espacialidad del sonido, diseñada para ofrecer un rendimiento sonoro óptimo.



DMX9724XDS DMX8021DABS

4 ENTRADAS DE CÁMARA

Para permitir una experiencia de conducción más inteligente, los receptores cuentan con 4 entradas para cámaras* que ofrecen la máxima comodidad, flexibilidad y seguridad. Entradas delanteras y traseras compatibles con sistemas de cámaras HD de 1280x720px. *La entrada AV se puede asignar como cuarta entrada de cámara.



DMX9724XDS DMX8021DABS

Conexión Dash Cam con DRV-N520

La grabación de vídeo en Full HD está disponible con la cámara opcional DRV-N520 de montaje compacto en el parabrisas, que puede grabar todos los eventos frente a usted mientras conduce. Se pueden activar funciones adicionales de seguridad y advertencia para evitar colisiones frontales o recordarle si el tráfico ha avanzado frente a usted.



DMX7525DABS

Diseño de chasis corto 2DIN para una instalación más flexible.



DMX6523DABS

Receptor AV con pantalla capacitiva WSVGA de 6,8 pulgadas.




DMX-6523DABS DMX-5023DABS

Pantalla LCD WSVGA de 6,9"

La pantalla WSVGA reproduce aproximadamente 1,6 veces mayor resolución que la pantalla WVGA convencional. Puede disfrutar de una expresión finamente detallada de los gradientes de color y de imágenes realistas en dramas y películas, mejorando su experiencia de visualización.

DMX6523DABS DMX5023DABS

Diseño de chasis corto en forma de L para una instalación más flexible.



DMX6523DABS

Duplicación inalámbrica y por cable para Android y iPhone


Refleje y controle sin interrupciones las aplicaciones de su teléfono inteligente en la gran pantalla del DMX6523DABS con una calidad de sonido impresionante. Simplemente descargue la aplicación "MirrorAPP+" en su teléfono inteligente y conéctela con el receptor mediante USB y Bluetooth.



RECEPTORES MULTIMEDIA DIGITALES CON CONECTIVIDAD INALÁMBRICA PARA SMARTPHONE.

RECEPTORES MULTIMEDIA DIGITALES CON CONECTIVIDAD INALÁMBRICA PARA SMARTPHONE.

DMX8021DABS DMX5020BTS
Diseño de chasis corto 2DIN para una instalación más flexible





DMX5023DABS

Receptor AV con pantalla capacitiva WSVGA de 6,8 pulgadas.

- DMX9724XDS DMX-F920DS DMX8021DABS DMX7525DABS
- DMX6523DABS DMX5023DABS DMX5020BTS DMX129DAB

Sintonizador DAB+ integrado

- DMX6523DABS DMX5023DABS

Pantalla WSVGA de alta resolución (1024x600px)

- DMX6523DABS DMX5023DABS

Diseño de chasis corto en forma de L para una instalación más flexible.



DMX5020BTS

Receptor AV con pantalla capacitiva WVGA de 6,8 pulgadas.

- DMX5020BTS DMX180DAB DMX180BT

Pantalla WVGA (800x480px)

- DMX8021DABS DMX5020BTS

Diseño de chasis corto 2DIN para una instalación más flexible.



DMX129DAB / DMX129BT*

Receptor AV con pantalla capacitiva WVGA de 6,8 pulgadas.

- DMX9724XDS DMX-F920DS DMX8021DABS DMX7525DABS
- DMX6523DABS DMX5023DABS DMX5020BTS DMX129DAB

Sintonizador DAB+ integrado


*DMX129BT sin sintonizador DAB+

- DMX5020BTS DMX180DAB DMX180BT

Pantalla WVGA (800x480px)

- DMX8021DABS DMX5020BTS

Diseño de chasis corto 2DIN para una instalación más flexible.



CARACTERÍSTICAS COMUNES

- DMX9724XDS DMX-F920DS DMX8021DABS DMX7525DABS DMX6523DABS
- DMX5023DABS DMX5020BTS DMX129DAB DMX129BT

Entrada de cámara de visión trasera con guías de estacionamiento ajustables

Una cámara de visión trasera opcional mejora la seguridad al retroceder al monitorear la parte trasera de su vehículo. Las guías de estacionamiento integradas y ajustables aumentan aún más su eficacia.



USB Mirroring para Android

Muestre y controle su teléfono Android en una pantalla grande del DMX129DAB/DMX129BT con una calidad de sonido impresionante. Simplemente descargue la aplicación "Mirroring OB for KENWOOD" en su teléfono Android y conéctela con el receptor mediante USB y Bluetooth.



CARACTERÍSTICAS COMUNES

- DMX9724XDS DMX-F920DS DMX8021DABS DMX7525DABS DMX6523DABS
- DMX5023DABS DMX5020BTS

Apple CarPlay y Android Auto por cable



Apple CarPlay

Una forma más inteligente, segura y divertida de usar su iPhone en el automóvil. Los usuarios de iPhone pueden obtener direcciones, enviar y recibir mensajes, y reproducir música, todo mientras mantienen la concentración en la carretera.

Android Auto

Android Auto fue diseñado pensando en la seguridad. Con objetivos táctiles más grandes, una interfaz de pantalla dividida y acciones de voz fáciles de usar, está diseñado para minimizar las distracciones y permitirle mantener la concentración en la carretera.

- DMX6523DABS DMX5023DABS DMX5020BTS DMX129DAB DMX129BT

Rendimiento de sonido óptimo

• **Alineación temporal digital** Ajusta virtualmente su posición de escucha al centro del vehículo. • **Ecuador de 13 bandas** y **Ademá** de 7 modos preestablecidos, puede ajustar el nivel de cada banda de frecuencia y crear una curva de ecualización original para adaptarse al entorno del vehículo o a su preferencia específica. • **Refuerzo de graves** Reproduce sonidos de graves profundos. Ajustable en 3 niveles.




*Las imágenes son solo para fines ilustrativos y pueden diferir de la interfaz real.

- DMX9724XDS DMX-F920DS DMX8021DABS DMX7525DABS DMX6523DABS
- DMX5023DABS DMX5020BTS DMX129DAB DMX129BT

Pantalla capacitiva


Pantalla de vidrio completamente plana y clara con funcionalidad de deslizamiento.



- DMX9724XDS DMX-F920DS DMX8021DABS DMX7525DABS DMX6523DABS
- DMX5023DABS DMX5020BTS DMX129DAB DMX129BT

Archivos de video y audio reproducibles

La reproducción por USB admite una amplia gama de formatos de audio y video, permitiendo un rendimiento fluido de los medios.



	DMX9724XDS	DMX-F920DS	DMX8021DABS	DMX7525DABS	DMX6523DABS	DMX-5023DABS	DMX5020BTS	DMX129DAB	DMX129BT
Radio									
RDS	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Radio digital DAB+	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	—	Sí	—
Pantalla									
Tamaño / Número de píxeles	10.1"/1280 x 720	9.0"/1280 x 720	7.0" / 800 x 480	6.92"/1280 x 720	6.8" / 1024 x 600	6.8" / 1024 x 600	6.8" / 800 x 480	6.8" / 800 x 480	6.8" / 800 x 480
Tipo de panel táctil	Capacitivo	Capacitivo	Capacitivo	Capacitivo	Capacitivo	Capacitivo	Capacitivo	Capacitivo	Capacitivo
Tipo de panel	Flotante	Flotante	Fijo	Fijo	Fijo (forma de L)	Fijo (forma de L)	Fijo	Fijo	Fijo
Integración de los teléfonos inteligentes									
Wi-Fi integrado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	—	—	—	—
Apple CarPlay y Android Auto	Inalámbrico / por USB	Inalámbrico / por USB	Inalámbrico / por USB	Inalámbrico / por USB	Inalámbrico / por USB	via USB	Via USB	—	—
Duplicación inalámbrica	Android	iPhone / Android	Android	iPhone / Android	iPhone / Android	—	—	—	—
Control táctil	Sí	—	Sí	—	Sí	—	—	—	—
USB Mirroring	—	iPhone / Android	—	iPhone / Android	iPhone / Android	iPhone / Android	iPhone / Android	Android	Android
Control táctil	—	Solo Android	—	Solo Android	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Aplicaciones requeridas para la duplicación	—	CarbitLink EasyConnection	—	CarbitLink EasyConnection	MirrorAPP+	MirrorAPP+	MirrorAPP+	Mirroring OB para KENWOOD	Mirroring OB para KENWOOD
Llamadas manos libres Bluetooth	manos libres para 2 teléfonos	manos libres para 2 teléfonos	manos libres para 2 teléfonos	manos libres para 2 teléfonos	manos libres para 2 teléfonos	Sí	Sí	Sí	Sí
Transmisión de audio por Bluetooth	Mezcla de música (x 5 dispositivos)	Sí	Mezcla de música (x 5 dispositivos)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Presentación de fotos (Portal APP)	Sí	—	Sí	—	—	—	—	—	—
Interfaz USB									
Puerto USB	x 1 (Tipo-C)	x 1 (Tipo-A)	x 1 (Tipo-C)	x 1 (Tipo-A)	x 1 (Tipo-A)	x 1 (Tipo-A)	x 1 (Tipo-A)	x 1 (Tipo-A)	x 1 (Tipo-A)
Decodificador de video	MPEG1, 2, 4 / H.264 MKV / WMV	MPEG1, 2, 4 / H.264 MKV / WMV	MPEG1, 2, 4 / H.264 MKV / WMV	MPEG1, 2, 4 / H.264 MKV / WMV	MPEG1, 2, 4 / H.264 MKV / WMV	MPEG1, 2, 4 / H.264 MKV / WMV	MPEG1, 2, 4 / H.264 MKV / WMV	MPEG1, 2, 4 / H.264 MKV / WMV	MPEG1, 2, 4 / H.264 MKV / WMV
Decodificador de audio	FLAC / WAV / MP3 / WMA / AAC	FLAC / WAV / MP3 / WMA / AAC	FLAC / WAV / MP3 / WMA / AAC	FLAC / WAV / MP3 / WMA / AAC	FLAC / WAV / MP3 / WMA / AAC / OGG	FLAC / WAV / MP3 / WMA / AAC / OGG	FLAC / WAV / MP3 / WMA / AAC / OGG	FLAC / WAV / MP3 / WMA / AAC / OGG	FLAC / WAV / MP3 / WMA / AAC / OGG
Alta resolución. Audio inalámbrico / Alta resolución. Audio	Sí / Sí	— / —	Sí	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —
Ecuador paramétrico / Ecuador gráfico	Sí / 13 bandas	— / 13 bandas	— / 13 bandas	— / 13 bandas	— / 13 bandas	— / 13 bandas	— / 13 bandas	— / 13 bandas	— / 13 bandas
Audio									
Alineación temporal / X'Over	Sí / 3-Way X'Over	Sí / 3-Way X'Over	Sí / 3-Way X'Over	Sí / 3-Way X'Over	Sí / Sí	Sí / Sí	Sí / Sí	Sí / Sí	Sí / Sí
Salida previa	5.0V / 3 salidas de previo	3.0V / 3 salidas de previo	5.0V / 3 salidas de previo	3.0V / 3 salidas de previo	2.5V / 2 salidas previas y salida de subwoofer	2.5V / 2 salidas previas y salida de subwoofer	2.5V / 2 salidas previas y salida de subwoofer	2.0V / 2 salidas previas y salida de subwoofer	2.0V / 2 salidas previas y salida de subwoofer
Salida de audio digital óptica	Sí	—	—	—	—	—	—	—	—
Conectividad									
Entrada HDMI	Sí	Sí (Tipo D)	Sí (Tipo D)	Sí (Tipo D)	—	—	—	—	—
Enlace a la Dash Cam	Sí (DRV-N520)	—	Sí (DRV-N520)	—	—	—	—	—	—
Entrada de cámara / Entrada AV / Salida de video	x 4* / x 1 / x 1	x 2* / x 1 / x 1	x 4* / x 1 / x 1	x 2* / x 1 / x 1	x 1 / — / x 1	x 1 / — / x 1	x 1 / — / x 1	x 1 / x 1 / x 1	x 1 / x 1 / x 1
Entrada de cámara HD	Sí (Delantera / Trasera)	Sí (Trasera)	—	Sí (Trasera)	—	—	—	—	—
Control remoto directo del volante	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Instalación de chasis corto	—	— (Profundidad 120 mm)	Sí (Profundidad 85 mm)	— (Profundidad 109 mm)	Sí (Profundidad 86 mm)	Sí (Profundidad 86 mm)	Sí (Profundidad 86 mm)	Sí (Profundidad 75 mm)	Sí (Profundidad 75 mm)
Control remoto	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional

*1: La entrada AV se puede asignar como 4ª entrada de cámara. *2: La entrada AV se asigna como tercera entrada de cámara. *3: La entrada AV se asigna como segunda entrada de cámara.

RECEPTORES MULTIMEDIA DIGITALES CON CONECTIVIDAD AVANZADA PARA SMARTPHONE.

CÁMARAS DE SALPICADERO CON ENLACE INALÁMBRICO PARA SMARTPHONE

DRV-A610W

4K ULTRA HD **WiFi CERTIFIED**

2.0" LCD REC GPS G-Sensor Rear Cam Ready 12V/24V Compatible

64GB **microSD** **included**

DRV-A510W

2K QUAD HD **WiFi CERTIFIED**

2.0" LCD REC GPS G-Sensor Rear Cam Ready 12V/24V Compatible

DRV-A310W

1080P FULL HD **WiFi CERTIFIED**

2.0" LCD REC GPS G-Sensor Rear Cam Ready 12V/24V Compatible

Cámara trasera opcional para grabación dual.

KCA-R210 **2K QUAD HD**

Cámara trasera 2K opcional para DRV-A610W.

cable de 8 m incluido. **IP67 IP68** **Water Resistant**

KCA-R110 **1080P FULL HD**

Cámara trasera Full HD opcional para DRV-A510W y DRV-A310W.


cable de 8 m incluido. **IP67 IP68** **Water Resistant**

CA-DR1130

Kit de cableado fijo para cámara de tablero. para DRV-A610W/-A510W/-A310W. Longitud del cable: 4,0 m

HDR (Alto Rango Dinámico) / WDR (Amplio Rango Dinámico) para contraluz

Graba fácilmente imágenes claras en entornos oscuros o bien iluminados sin subexponer o sobreexponer la imagen.



GRABACIÓN DE VISTA FRONTAL Y TRASERA.

Al conectar la cámara trasera opcional KCA-R210 o KCA-R110 al DRV-A610W, DRV-A510W o DRV-A310W, será posible grabar simultáneamente en las direcciones delantera y trasera. La cámara trasera incluye un cable de 8,0 metros que se conecta a la cámara delantera, permitiendo montarla fácilmente en el parabrisas trasero. Como esta cámara trasera tiene clasificación IPX67, también puede instalarse en el exterior del vehículo donde desee grabar.



DRV-N520

Enlace de navegación Cámara de salpicadero

1080P FULL HD **GPS** **G-Sensor**

GRABACIÓN EN MODO DE ESTACIONAMIENTO.*


Cuando el vehículo está estacionado y apagado, el modo de estacionamiento se activa. Si el vehículo sufre una colisión u otro impacto físico, la cámara se enciende y graba automáticamente 30 segundos de video.

*Se requiere CA-DR1130 opcional



G-SENSOR Y GPS INCORPORADO*

La cámara está equipada con un sensor G diseñado para detectar una colisión y un GPS que registra la velocidad, la latitud y la longitud.



ENLACE DE APLICACIÓN INALÁMBRICA

Comparta fácilmente los videos grabados directamente en las redes sociales utilizando la aplicación para teléfonos inteligentes KENWOOD DASH CAM MANAGER



enlace de navegación bidireccional

Al vincular su receptor con la cámara de salpicadero DRV-N520, KENWOOD le proporciona una gran cantidad de funciones adicionales.



CMOS-740HD

Cámara de visión delantera/trasera HD



KCA-HD200

Cable HDMI (Tipo A) a HDMI (Tipo D). Longitud del cable: 1,8 m



CMOS-230

Cámara trasera



CX-DAB1

Radio digital para coche Antena de cristal



CMOS-320

Cámara de visión múltiple



KCA-RCDV340

Mando a distancia para Modelos Multimedia




ACTIVE EQ TECHNOLOGY



KSC-PSW7EQ **MAX POTENCIA 160W**

subwoofer compacto autoamplificado de 200 mm con mando a distancia con cable en modo 3EQ



Tres tipos de graves para adaptarse a la música de varios géneros equipado con **TECNOLOGÍA ACTIVE EQ**.

PESADOS: Sonido de graves profundo e intenso.

PLANO: Sonido de graves natural y suave.

ESTRECHO: Sonido de graves rico y limpio.



KSC-W1200B **POTENCIA MÁXIMA 1200W** **POTENCIA RMS 300W**

Subwoofer de caja de 300 mm



KSC-W1200T **POTENCIA MÁXIMA 1200W** **POTENCIA RMS 200W**

subwoofer de tubo de 300 mm



KFC-PSW3017 **POTENCIA MÁXIMA 2000W** **POTENCIA RMS 400W**

300mm Subwoofer

KFC-PSW2517 **POTENCIA MÁXIMA 1000W** **POTENCIA RMS 250W**

250mm Subwoofer



KFC-PS1797 **POTENCIA PICO 330W** **POTENCIA RMS 100W**

altavoz de 2 vías de 170 mm



KFC-PS6997 **POTENCIA PICO 650W** **POTENCIA RMS 150W**

altavoz de 5 vías de 6 "x 9



KFC-PS5797C **POTENCIA PICO 320W** **POTENCIA RMS 80W**

altavoz de 2 vías de 5 "x 7

KFC-PS1397 **POTENCIA PICO 320W** **POTENCIA RMS 75W**

130mm 2-way Speaker

KFC-PS6987 **POTENCIA PICO 600W** **POTENCIA RMS 140W**

altavoz de 4 vías de 6 "x 9

KFC-PS1067 **POTENCIA PICO 220W** **POTENCIA RMS 50W**

altavoz de 2 vías de 100 mm

KFC-PS6977 **POTENCIA PICO 550W** **POTENCIA RMS 130W**

altavoz de 3 vías de 6 "x 9



KFC-S6966 **POTENCIA PICO 400W** **POTENCIA RMS 45W**

altavoz de 3 vías de 6 "x 9



KFC-S6976EX **POTENCIA PICO 500W** **POTENCIA RMS 80W**

altavoz de 3 vías de 6 "x 9 * Distribución limitada



KFC-S1676EX* **POTENCIA PICO 330W** **POTENCIA RMS 60W**

altavoz de 2 vías de 160 mm * Distribución limitada



KFC-S1766 **POTENCIA PICO 300W** **POTENCIA RMS 30W**

altavoz de 2 vías de 170 mm



KFC-S1756 **POTENCIA PICO 300W** **POTENCIA RMS 30W**

altavoz de doble cono de 170 mm



KFC-E170P **POTENCIA PICO 300W** **POTENCIA RMS 30W**

170mm Component Speaker

KFC-S1366 **POTENCIA PICO 260W** **POTENCIA RMS 30W**

130mm 2-way Speaker

KFC-S1356 **POTENCIA PICO 260W** **POTENCIA RMS 30W**

altavoz cónico doble de 130 mm

KFC-S1066 **POTENCIA PICO 220W** **POTENCIA RMS 21W**

100mm 2-way Speaker

KFC-S1056 **POTENCIA PICO 220W** **POTENCIA RMS 21W**

altavoz cónico doble de 100 mm

KFC-E130P **POTENCIA PICO 250W** **POTENCIA RMS 30W**

altavoz por componentes de 130 mm



KMM-BT508DAB

Receptor multimedia digital con sintonizador DAB y Bluetooth



KMM-BT408DAB

Receptor multimedia digital con sintonizador DAB y Bluetooth




KMM-BT358*

Receptor multimedia digital con tecnología Bluetooth




KMM-BT309

Receptor multimedia digital con tecnología Bluetooth



KMM-BT209

Receptor multimedia digital con tecnología Bluetooth



KMM-105RY

Receptor digital multimedia con USB frontal y entrada AUX

* Distribución limitada



KDC-BT960DAB

Receptor de CD con sintonizador DAB y tecnología Bluetooth




KDC-BT760DAB

Receptor de CD con sintonizador DAB y tecnología Bluetooth



KDC-BT665U

Receptor de CD con tecnología Bluetooth



KDC-BT560DAB

Receptor de CD con sintonizador DAB y tecnología Bluetooth




KDC-BT460U

Receptor de CD con tecnología Bluetooth



KDC-BT450DAB

Receptor de CD con sintonizador DAB y tecnología Bluetooth



Bluetooth® Características

Compatible con la aplicación KENWOOD Remote

Controle el receptor desde su smartphone con la aplicación "KENWOOD Remote". Esta aplicación puede mostrar la información de la fuente del receptor de automóvil KENWOOD en la pantalla de su teléfono inteligente y le permite realizar un ajuste de audio utilizando la sencilla interfaz gráfica de usuario de la aplicación.

Innovador control por gestos

Puedes comandar controles básicos como pausa, salto o repetición simplemente mediante operaciones gestuales con los dedos en la pantalla del smartphone, sin necesidad de mirar el teléfono mientras conduces.

Music Mix — Transmisión de audio de alta calidad x 5 dispositivos

Se pueden emparejar hasta 5 dispositivos Bluetooth al receptor al mismo tiempo. Puede disfrutar de la transmisión de audio simplemente cambiando los dispositivos entre sus amigos.

Tecnologías de ajuste de sonido

Alineación horaria digital

ajusta virtualmente la posición de escucha al centro del coche.

ecualizador de 13 bandas

Además de los 8 modos preestablecidos, puede ajustar el nivel de cada banda de frecuencia y crear una curva de ecualización original para adaptarse al entorno del vehículo o a su preferencia específica.

Refuerzo de graves

Reproduce sonidos graves profundos. Ajustable en 5 niveles.

Ecualizador de conducción

Reduce el ruido de conducción aumentando frecuencias específicas.



Ajuste del receptor mediante la interfaz gráfica de usuario del smartphone

Los ajustes de audio, como la alineación temporal y la ecualización, se pueden configurar fácilmente mediante la interfaz gráfica de usuario de la aplicación KENWOOD Remote.

Preparado para llamadas manos libres con 2 teléfonos

Conmuta automáticamente los 2 teléfonos emparejados para las llamadas entrantes.

Archivos USB reproducibles

Códec de audio	Reproducible hasta
FLAC	96 kHz / 24 bits
WAV	44.1 kHz / 16 bits
AAC	96 kHz / 320 kbps
MP3	48 kHz / 320 kbps
WMA	48 kHz / 192 kbps

Compatible con Amazon Alexa

Con Alexa en sus receptores KENWOOD, puede utilizar su voz para controlar su música y mucho más. Usar Alexa es tan sencillo como hacer una pregunta. Solo pregunte y Alexa puede reproducir su canción favorita, saltar a la siguiente pista, cambiar el volumen, leerle las noticias y mucho más.

Funciones disponibles

- Reproducir música
- Consultar el clima
- Consultar noticias locales
- Pregunta sobre cosas generales
- Temporizador / Alarma
- Consultar Wikipedia

Usar Alexa en el receptor KENWOOD es sencillo y manos libres, solo tienes que preguntar y Alexa responderá al instante, o pulsar la tecla Amazon Alexa en el receptor KENWOOD, puedes activar Alexa fácilmente y obtener control por voz.

Para más información, visite https://www.kenwood.com/car/app/amazon_alexa/eng/



Tecla Amazon Alexa

Algunas funciones y servicios no están disponibles en todas las áreas. Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliados.



KMR-M508DAB

Receptor multimedia digital con sintonizador DAB y tecnología Bluetooth



POT. PICO 150W
POT. RMS 50W

KFC-1653MRW

altavoz de 2 vías de 160 mm resistente al agua
Cono de polipropileno impermeable especialmente diseñado para uso en exteriores y condiciones de humedad



KAC-M1814

amplificador compacto de 4 canales clase D de aplicaciones múltiples

Conformal Coating


El recubrimiento conformado proporciona resistencia a las vibraciones y ayuda a prevenir la oxidación de la PCB.

Amplificador de 4 canales clase D de aplicaciones múltiples

El amplificador compacto de 4 canales clase D de aplicaciones múltiples con alta potencia máxima permite un mayor volumen para usuarios de automóviles, marinos y deportes motorizados con bajo nivel de ruido.

Terminal de entrada RCA o entrada de nivel de altavoz

Con encendido por detección de señal, para conectar cualquier tipo de receptor. Control de frecuencia de filtro de A.ch y/o B.ch y conmutador de filtro para aplicar HPF / OFF / LPF. Conexión puenteable. Las secciones de preamplificador y amplificador de potencia están separadas para reducir el ruido de radiación.



para Marine para ATV para Moto

POTENCIA MÁXIMA 400W

RMS POTENCIA 45W x 4 Ω
45 W x 4 Ω
90 W x 2 puenteados



Modelo	Panel	Iluminación de las teclas Luz de fondo LCD	Reproducción de CD	FRONT SUBARX	Decodificador de audio	Made for iPhone	alexa	Bluetooth	dab+	DSP	Potencia máxima de salida	PREOUT	Control remoto de volante OEM	Control remoto por infrarrojos Control	Corto Chasis
RECEPTORES DIGITALES															
KMM-BT508DAB	Extraíble	● / ●	-	● / ●	FLAC/WAV/MP3/WMA/AAC	●	●	●	●	* (Antena incluida) Ecualizador de 13 bandas DTA / X'over	50W x 4	2.5V / 2 salidas previas	●	-	-
KMM-BT408DAB	Extraíble	● / ●	-	● / ●	FLAC/WAV/MP3/WMA	-	-	●	●	* (Antena incluida) Ecualizador de 13 bandas DTA / X'over	50W x 4	2.5V / 1 salida previa	●	-	-
KMM-BT358*	Extraíble	● / ●	-	● / ●	FLAC/WAV/MP3/WMA/AAC	●	-	●	-	Ecualizador de 13 bandas DTA / X'over	50W x 4	5.0V / 3 salidas de previo	●	Opcional	-
KMM-BT309	Extraíble	● / ●	-	● / ●	FLAC/WAV/MP3/WMA/AAC	●	-	●	-	Ecualizador de 13 bandas DTA / X'over	50W x 4	2.5 V / 3 salidas de previo	●	-	-
KMM-BT209	Extraíble	● / ●	-	● / ●	FLAC/WAV/MP3/WMA	-	-	●	-	Ecualizador de 13 bandas DTA / X'over	50W x 4	2.5V / 1 salida previa	●	-	-
KMM-105RY	Extraíble	● / ●	-	● / ●	FLAC/WAV/MP3/WMA	-	-	-	-	Ecualizador de 3 bandas LPF	50W x 4	2.5V / 1 salida previa	●	-	-
RECEPTORES DE CD															
KDC-BT960DAB	Extraíble	● / ●	●	● / ●	FLAC/WAV/MP3/WMA/AAC	●	●	●	●	* (Antena incluida) Ecualizador de 13 bandas DTA / X'over	50W x 4	5.0V / 3 salidas de previo	●	-	●
KDC-BT760DAB	Extraíble	● / ●	●	● / ●	FLAC/WAV/MP3/WMA/AAC	●	●	●	●	* (Antena incluida) Ecualizador de 13 bandas DTA / X'over	50W x 4	2.5V / 2 salidas previas	●	-	●
KDC-BT665U	Extraíble	● / ●	●	● / ●	FLAC/WAV/MP3/WMA/AAC	●	●	●	-	Ecualizador de 13 bandas DTA / X'over	50W x 4	2.5V / 2 salidas previas	●	-	●
KDC-BT560DAB	Extraíble	● / ●	●	● / ●	FLAC/WAV/MP3/WMA/AAC	●	●	●	●	* (Antena incluida) Ecualizador de 13 bandas DTA / X'over	50W x 4	2.5V / 1 salida previa	●	-	●
KDC-BT460U	Extraíble	● / ●	●	● / ●	FLAC/WAV/MP3/WMA	-	-	●	-	Ecualizador de 13 bandas DTA / X'over	50W x 4	2.5V / 1 salida previa	●	-	●
KDC-BT450DAB	Extraíble	● / ●	●	● / ●	FLAC/WAV/MP3/WMA	-	-	●	-	* (Antena incluida) Ecualizador de 13 bandas DTA / X'over	50W x 4	2.5V / 1 salida previa	●	-	●
RECEPTORES DE 2 ENTRADAS															
DPX-7300DAB	Fijo	● / ●	●	● / ●	FLAC/WAV/MP3/WMA/AAC	●	●	●	●	* (Antena incluida) Ecualizador de 13 bandas DTA / X'over	50W x 4	2.5 V / 3 salidas de previo	●	-	-
DPX-5200BT	Fijo	● / ●	●	● / ●	FLAC/WAV/MP3/WMA/AAC	●	●	●	-	Ecualizador de 13 bandas DTA / X'over	50W x 4	2.5V / 2 salidas previas	●	-	-
MARINA															
KMR-M508DAB	Extraíble	● / ●	-	● / ●	FLAC/WAV/MP3/WMA/AAC	●	●	●	●	Ecualizador de 13 bandas DTA / X'over	50W x 4	2.5V / 2 salidas previas	●	-	●

* Distribución limitada

RECEPTORES DIGITALES IMEDIA

RECEPTORES DE CD

COMPARACIÓN DE LINEA DE RECEPTORES

CÁMARA DELANTERA / TRASERA

Cámara trasera / delantera

con imágenes de alta definición

CMOS-740HD



Cámara trasera / delantera HD para DMX9724XDS

Cámara trasera HD para DMX9724XDS / DMX-F920DS / DMX7525DABS


Cámara trasera HD realizando imágenes de alta definición

La imagen de ángulo amplio horizontal de 180° se muestra en el receptor con calidad de imagen HD. Con esta cámara, puede estacionar de manera segura con una vista clara de la parte trasera. La CMOS-740HD es compatible con los modelos mencionados anteriormente. Gracias a la tecnología HD-TVI, los videos en HD pueden transmitirse y mostrarse en la pantalla HD de los receptores utilizando un cable RCA analógico.



HDR (Alto Rango Dinámico): reduce los "destellos" y los "negros aplastados"

HDR ayuda a reducir los "destellos sobreexposados" y los "negros aplastados" y garantiza imágenes claras en entornos exigentes, incluyendo escenas a contraluz durante el día, escenas con luz de calle por la noche y lugares donde el contraste entre luz y oscuridad es especialmente pronunciado.



Cámara convencional


Cámara multivista con cambio de vista en pantalla

CMOS-320

Cámara multivisión



La cámara de vista múltiple CMOS-320 está equipada con un procesador de imagen avanzado que es capaz de modificar los ángulos de visión y aumentar el número de opciones de visualización, incluyendo vistas de esquina y la adición de guías gráficas a la imagen de la cámara. Cambie fácilmente entre las múltiples opciones de visualización utilizando la pantalla táctil de un receptor multimedia KENWOOD compatible, o usando el interruptor multifunción incluido.



Cámara de visión trasera universal

CMOS-230

Cámara de visión trasera universal

- Sensor CMOS de color de 1/3,6".
- 330.000 píxeles.
- Ángulo de visión: 195° horizontal. / 145° Ver.
- Lente F2.0



Protección contra el polvo y el agua

Tenga la seguridad de que la protección certificada IP67 permite instalar estas cámaras de forma segura en el exterior del vehículo, incluso en entornos húmedos o polvorientos.



El producto con este logotipo cumple con el estándar de audio de alta resolución definido por la Japan Audio Society. Este logotipo se utiliza bajo licencia de la Japan Audio Society.

- Amazon, Alexa y todas las marcas relacionadas son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus afiliados. Alexa no está disponible en todos los idiomas y países. Las funciones y características de Alexa pueden variar según la ubicación.
- La palabra y los logotipos Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de JVCKENWOOD Corporation se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
- El logotipo "AAC" es una marca comercial de Dolby Laboratories.
- El uso del logotipo de Apple CarPlay significa que la interfaz de usuario del vehículo cumple con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este vehículo ni de su cumplimiento con las normas de seguridad y regulación. Tenga en cuenta que el uso de este producto con iPhone o iPod puede afectar el rendimiento inalámbrico.
- El uso del distintivo Made for Apple significa que un accesorio ha sido diseñado para conectarse específicamente al(los) producto(s) Apple identificados en el distintivo y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento con las normas de seguridad y regulación. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con un producto Apple puede afectar el rendimiento inalámbrico.
- Apple, iPhone, iPod, iPod touch y Lightning son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en Estados Unidos y otros países.

- Apple, Siri, Apple CarPlay, Apple Music y el logotipo de Apple CarPlay son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en Estados Unidos y otros países.
- App Store es una marca de servicio de Apple Inc. registrada en Estados Unidos y otros países.
- Google, Android, Android Auto, Google Maps y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC.
- Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC.
- YouTube y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC.
- El logotipo Wi-Fi CERTIFIED™ es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance®.
- Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®.
- USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum.
- Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en Estados Unidos y otros países.
- los iPods, iPhones, smartphones Android o cualquier otro accesorio que aparezca en este catálogo no se suministran y deben adquirirse por separado.
- Todas las demás marcas, nombres de productos, logotipos o marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

Para obtener asistencia e información técnica, visite www.kenwood.com/cs/ce

Todas las imágenes de pantalla del catálogo son simuladas.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Las fotos de los productos que aparecen en este folleto pueden no corresponder a los productos reales disponibles en su país.

Copyright © 2026, JVCKENWOOD Corporation. Todos los derechos reservados.

JVCKENWOOD Europe B.V.- Sucursal en España

Carretera de Rubí 88 2°
Sant Cugat del Vallés
E-mail: sau@es.jvckenwood.com
<https://www.kenwood.es/>



Para obtener asistencia e información técnica, visite <https://www.kenwood.es/car/>

AD-KWD-CAT-CAR-26-EU
"KENWOOD" es la marca de JVCKENWOOD Corporation