

KENWOOD



PREMIUM MOBILE ENTERTAINMENT SYSTEM

2023

Navegación integrada

Powered by
GARMIN

Equipado con el software de navegación líder del sector de Garmin, que ofrece una gran variedad de opciones de visualización para facilitar la conducción y navegar hasta donde necesites ir.



10.1 pulgadas

WiFi
CERTIFIED

DNR992RVS

PÁGINA 04



6.8 pulgadas

WiFi
CERTIFIED

DNX9190DABS

PÁGINA 06



7.0 pulgadas

DNX7190DABS

PÁGINA 06



6.8 pulgadas

DNX5190DABS

PÁGINA 06

Conexiones inalámbricas para teléfonos inteligentes

KENWOOD ofrece una solución innovadora para mostrar y controlar sin problemas las aplicaciones de tu smartphone en la gran pantalla de los receptores, sin cables y sin conexión a la red. La función está disponible para mirroring inalámbrico para Android, Android Auto y Apple CarPlay en smartphones compatibles.

WiFi
CERTIFIED



Works with
Apple CarPlay



works with
androidauto



Android Wireless Mirroring



7.0 pulgadas

WiFi
CERTIFIED

DMX8021DABS


PÁGINA 08

Receptores centrados en el smartphone (sin DVD)

Soluciones USB integradas

10.1 pulgadas

WiFi
CERTIFIED



Android Auto y CarPlay es una forma sencilla de utilizar tu smartphone en el coche. Los receptores KENWOOD combinan una interfaz controlada intuitivamente con una gran pantalla táctil y una calidad de sonido superior, lo que le permite disfrutar de funciones como Google Maps, Waze, Spotify y mucho más. Conecta un smartphone compatible con el receptor KENWOOD mediante USB y Bluetooth y Android Auto o Apple CarPlay se iniciarán automáticamente.



DMX9720XDS

PÁGINA 04



6.8 pulgadas

DMX5020DABS

PÁGINA 10



6.8 pulgadas

WiFi
CERTIFIED

DMX7722DABS

PÁGINA 09



6.8 pulgadas

DMX5020BTS

PÁGINA 10

USB Mirroring para Android™



USB Mirroring muestra tu teléfono Android en la gran pantalla de los receptores KENWOOD con un sonido impresionante. Incluso puedes controlar tu teléfono Android en la pantalla de los receptores. Solo tienes que instalar la aplicación gratuita en tu smartphone y conectarlo a los receptores mediante USB y Bluetooth.



6.8 pulgadas

DMX125DAB

PÁGINA 11



6.8 pulgadas

DMX120BT

PÁGINA 11



DNR992RVS

GARMIN. 

Sistema de navegación con pantalla capacitiva HD de 10.1 pulgadas / Receptor AV sin DVD



DMX9720XDS

Receptor AV sin DVD con pantalla capacitiva HD de 10.1 pulgadas



DNR992RVS DMX9720XDS

Una potente pantalla HD de 10,1 pulgadas

DNR992RVS y DMX9720XDS adoptan una pantalla HD de 10,1 pulgadas que proporciona espacio para más información que es grande y fácil de comprender con sólo un vistazo.

10.1 pulgadas



7.0 pulgadas

En 2x
Tamaño del
área del
7 pulgadas

10.1 pulgadas

DNR992RVS DMX9720XDS


Mecanismo de panel flotante con 3 modos de ajuste de la posición

El robusto mecanismo flotante genera menos vibraciones incluso en una carretera accidentada. Se puede instalar independientemente del tamaño de la abertura del panel del clúster. Además, es posible ajustar la posición de la pantalla de las 3 maneras siguientes, por lo que podrá instalar una pantalla grande en más vehículos.




Profundidad

2 posiciones
(hacia delante o hacia atrás)



Altura

4 posiciones
(arriba o abajo)



Inclinación

Ajuste manual de la inclinación

Conexiones inalámbricas para teléfonos inteligentes

Accede a Mapas, Teléfono, Música y Mensajes desde tu teléfono sin conectar ningún cable.



Para más detalles, véase la página 5.

DNR992RVS DNX9190DABS DNX7190DABS DNX5190DABS

Orientación con GARMIN

Equipado con el software de navegación líder del sector de Garmin, ofrece una gran variedad de opciones de visualización para facilitarte la conducción y navegar hasta donde necesites.



DNR992RVS

Modo de transporte Coche / Camión / Autocaravanas



El sistema multimedia DNR992RVS de KENWOOD incluye navegación para coches, camiones y autocaravanas de Garmin. Al instalar este sistema, un sencillo menú de configuración personalizable le permitirá introducir la altura, la anchura, el peso y el número de ejes de su vehículo. Una vez que el sistema disponga de esta información, seleccionará las direcciones de viaje más seguras. También aparecerán avisos en pantalla para alertar del peligro de un vehículo grande en color gris, ámbar o rojo dependiendo de la gravedad. El conjunto de datos POI también contiene puntos de interés para aparcamientos de autocaravanas y servicios de ACSI™, HERE y NKC para los mejores recursos de autocaravanas en toda Europa y puntos de interés para el uso de camiones, como servicios de autopista, servicios en carretera y básculas puente





DNR992RVS DMX9720XDS

Colores vivos con alto contraste

Se añade adhesivo óptico transparente (OCA) entre la pantalla táctil y la LCD para eliminar la capa de aire y suprimir los reflejos de luz y los brillos. Esta característica mejora el contraste y el brillo y mantiene la visibilidad de la pantalla en diversos entornos.

Con adhesivo óptico transparente (OCA)

Modelos convencionales (sin OCA)



El deslumbramiento se reduce eliminando el entrehierro mediante el adhesivo Optical Clear Adhesive (OCA).


DNR992RVS DNX9190DABS DNX7190DABS DNX5190DABS

Alta definición - Poder de expresión abrumador

La serie 9 de KENWOOD incorpora un panel táctil capacitivo electrostático y un panel LCD HD de 1280 x 720 píxeles con retroiluminación LED blanca de alta luminancia y amplios ángulos de visión superiores.




Pantalla WVGA



800 x 480p

Pantalla HD



1280 x 720p

2.4x Resolución
de la pantalla WVGA

DNR992RVS DMX9720XDS



4 entradas para cámara

Para permitir una mejor experiencia de conducción. Los receptores cuentan con 4 entradas de cámara que permiten la máxima comodidad, flexibilidad y seguridad. Con 4 entradas de cámara, puede conectar una dash cam KENWOOD (o una cámara frontal), cámaras traseras y ángulos muertos (izquierda / derecha). El cambio de cámara está disponible mediante controles en pantalla, o automáticamente para las cámaras laterales cuando se conecta una interfaz opcional (sólo vehículos compatibles).

La entrada AV se puede asignar como 4ª entrada de cámara.

Cámara lateral



Cámara trasera



Cámara lateral



CMOS-740HD*
CMOS-320/230

Cámara frontal



DRV-N520

DNR992RVS DMX9720XDS

Entrada de cámara trasera / delantera

La cámara CMOS-130* opcional puede conectarse a la entrada de cámara trasera / delantera del receptor, mostrando la imagen en auténtica alta definición de 1280 x 720 píxeles en la gran pantalla.

DMX9720XDS / DNR992RVS: Sólo entrada de cámara delantera / trasera



CMOS-130

*Compatible sólo con DMX9720XDS y DNR992RVS. Consulte la página 12-13, línea "Entrada de cámara HD" para obtener más detalles.



DNX9190DABS

GARMIN

Sistema de navegación con pantalla capacitiva HD de 6.8 pulgadas /
Receptor AV



DNR992RVS DNX9190DABS DNX7190DABS DNX5190DABS

Orientación con **GARMIN**

Equipado con el software de navegación líder del sector de Garmin, que ofrece diversas opciones de visualización para facilitar la conducción y navegar hasta donde necesite. Incluye 3 años de Map Care para mantener los mapas actualizados.



DNX9190DABS

Vista del terreno en 3D GARMIN

Con la Vista del Terreno 3D de Garmin, se mostrarán contornos de mapa realistas a niveles de zoom bajos, lo que le proporcionará una perspectiva realista del terreno en las zonas disponibles. Anteriormente, los usuarios se limitaban a a mostrar simplemente los niveles de elevación y pendiente como texto en un mapa plano. Ahora es posible obtener perspectivas reales en formato 3D. La vista del mapa reflejará las curvas en tiempo real.



DNX7190DABS

Sistema de navegación AV / Receptor AV con pantalla resistiva transparente de 7.0 pulgadas




GARMIN



DNX5190DABS

Sistema de navegación con pantalla resistiva transparente de 6.8 pulgadas / Receptor AV




GARMIN



DNR992RVS DMX9720XDS DMX8021DABS DNX9190DABS DNX7190DABS DNX5190DABS

Audio de alta resolución

El audio de alta resolución es un sonido de alta calidad que supera con creces los estándares de los CD y puede reproducir archivos de audio de 192 kHz/24 bits. Capta y expresa maravillosamente los detalles y matices desde las frecuencias ultraaltas a las bajas.



Tanto el CD como el Hi-Res Audio son versiones digitalizadas del sonido real; el Hi-Res Audio es capaz de digitalizar y almacenar el sonido con más detalle que el CD, por lo que la forma de onda del sonido se aproxima más al sonido original. El Hi-Res Audio tiene 6,5 veces más información que la calidad de CD estándar.



DMX8021 DABS

Receptores AV con pantalla capacitiva de 7.0 pulgadas



Carga rápida de 3.0 A con USB tipo C



Accede a Mapas, Teléfono, Música y Mensajes desde tu teléfono sin conectar ningún cable.

DNR992RVS DMX9720XDS DNX9190DABS DMX8021DABS DMX7722DABS

Conexiones inalámbricas para teléfonos inteligentes

Apple CarPlay



Apple CarPlay ofrece a los usuarios de iPhone una forma intuitiva de hacer llamadas, utilizar Mapas, escuchar música y acceder a mensajes con solo una palabra o un toque. A partir de iOS 12.0, las aplicaciones de navegación de terceros, como Google Maps™, también son compatibles. La conexión inalámbrica está disponible en iPhones compatibles. Algunas funciones, aplicaciones y servicios no están disponibles en todas las regiones. Para más detalles, consulte: <https://www.apple.com/ios/carplay/>



Android Auto™



Android Auto es una forma sencilla de utilizar tu teléfono Android en el coche. Los receptores KENWOOD combinan una interfaz intuitiva controlada por voz con una gran pantalla táctil y una calidad de sonido superior, lo que te permite disfrutar de funciones como Google Maps y mucho más. Los receptores Wi-Fi KENWOOD también admiten conexión inalámbrica en teléfonos Android compatibles.

Para utilizar Android Auto de forma inalámbrica en la pantalla de tu coche, necesitas un smartphone Android compatible con un plan de datos activo. Puedes comprobar qué smartphones son compatibles en g.co/androidauto/requirements.



Wireless Mirroring para Android



Wireless Mirroring es una solución innovadora para mostrar y controlar sin problemas las aplicaciones de tu smartphone en la gran pantalla de los receptores, sin cables y sin conexión a la red. Esta función está disponible en teléfonos Android compatibles.

DMX7522DABS soporta USB Mirroring para Android en lugar de Wireless Mirroring para Android.



DMX7722DABS

Receptores AV con pantalla capacitiva de 7.0 pulgadas



Conexiones inalámbricas para teléfonos inteligentes

Accede a Mapas, Teléfono, Música y Mensajes desde tu teléfono sin conectar ningún cable.



DNR992RVS DMX9720XDS DMX8021DABS

Widget de conducción Pantalla de inicio y presentación de fotos

La pantalla de inicio de 10,1 pulgadas está compuesta por el Driving Widget y el Source Control Widget superpuestos sobre el fondo. Puede mover el Driving Widget de un lado a otro o ampliar el Source Control Widget para optimizar la pantalla para su manejo intuitivo. El Driving Widget se puede seleccionar entre reloj, brújula, ajuste del ecualizador, etc., mientras que el fondo se puede seleccionar entre carátula de álbum, visualizador de audio y foto.



Muestra archivos de imagen almacenados en tu teléfono iPhone o Android en el widget de marco de fotos y/o fondo de pantalla del receptor mediante KENWOOD Portal App. Crea una presentación de diapositivas personalizada que podemos subir directamente a la pantalla de inicio del DMX9720XDS, y también permite subir un fondo de pantalla personalizado.

DMX7722DABS DMX5020DABS DMX5020BTS DMX125DAB DMX120BT

USB Mirroring para Android

USB Mirroring muestra tu teléfono Android en la gran pantalla de los receptores KENWOOD con un sonido impresionante. Incluso puedes controlar tu teléfono Android en la pantalla de los receptores. Solo tienes que instalar la aplicación gratuita en tu smartphone y conectarlo a los receptores mediante USB y Bluetooth.



Mirroring para la aplicación KENWOOD para DMX7722DABS



Mirroring OA para KENWOOD App para DMX5020DABS, DMX5020BTS, DMX120BT



Mirroring OB para KENWOOD App para DMX125DAB



DMX5020DABS

Receptores AV con pantalla capacitiva de 6.8 pulgadas



DMX5020BTS

Receptores AV con pantalla capacitiva de 6.8 pulgadas



Streaming de audio y llamadas manos libres

- Music Mix - Streaming de audio de alta calidad x 5 dispositivos
Se pueden emparejar hasta 5 dispositivos Bluetooth con el receptor al mismo tiempo. Puedes disfrutar de streaming de audio simplemente cambiando los dispositivos entre tus amigos.

- preparado para llamadas manos libres con 2 teléfonos
Conmuta automáticamente los 2 teléfonos emparejados para llamadas entrantes. También incluye una recepción de mejor calidad utilizando el perfil de manos libres de voz de banda ancha ver.1.6.

Excepto los modelos: DMX5020BTS/DABS i DMX125DAB / DMX120BT (que solo permiten un teléfono)

DMX9720XDS	DMX8021DABS	DMX7722DABS	DMX5020DABS	DMX5020BTS
DNR992RVS	DNX9190DABS	DNX7190DABS	DNX5190DABS	

Android Auto™ mediante conexión USB

Una simple conexión USB te da acceso inmediato a aplicaciones como Google Maps, Waze, música y control por voz. Waze es la aplicación de tráfico y navegación basada en la comunidad más grande del mundo. Es posible que el servicio no esté disponible en algunos países. Para más detalles, consulta: <http://www.android.com/auto/>



DMX9720XDS	DMX8021DABS	DMX7722DABS	DMX5020DABS	DMX5020BTS
DNR992RVS	DNX9190DABS	DNX7190DABS	DNX5190DABS	

Apple CarPlay™ mediante conexión USB

CarPlay toma las cosas que quieres hacer con tu iPhone mientras conduces y las pone directamente en tu receptor multimedia KENWOOD compatible. Puedes obtener indicaciones, hacer llamadas y escuchar música, todo de una forma que te permite mantener la concentración en la carretera. Sólo tiene que conectar su iPhone y ponerse en marcha. Es posible que el servicio no esté disponible en determinados países. Para más detalles, consulte: <http://www.apple.com/ios/carplay/>



DMX125DAB

Receptores AV con pantalla capacitiva de 6.8 pulgadas



DMX120BT

Receptores AV con pantalla resistiva transparente de 6.8 pulgadas



DMX7722DABS DMX5020DABS DMX5020BTS DMX125DAB DMX120BT

USB Mirroring para Android

USB Mirroring muestra tu teléfono Android en la gran pantalla de los receptores KENWOOD con un sonido impresionante. Incluso puedes controlar tu teléfono Android en la pantalla de los receptores. Solo tienes que instalar la aplicación gratuita en tu smartphone y conectarlo a los receptores mediante USB y Bluetooth.



Mirroring para la aplicación KENWOOD para DMX7722DABS



Mirroring OA para KENWOOD App para DMX5020DABS, DMX5020BTS, DMX120BT



Mirroring OB para KENWOOD App para DMX125DAB



DMX8021DABS DMX7722DABS DMX5020DABS DMX5020BTS DMX125DAB DMX120BT

Diseño de chasis corto



TODOS LOS MODELOS MULTIMEDIA

Entrada para cámara de visión trasera con líneas de aparcamiento

Una cámara de visión trasera opcional mejora la seguridad al dar marcha atrás, ya que vigila la parte posterior del vehículo. Las líneas de aparcamiento integradas y ajustables aumentan aún más su eficacia.

Las directrices de aparcamiento no son compatibles con DMX120BT



TABLA COMPARATIVA DE ESPECIFICACIONES

					
		DNR992RVS	DNX9190DABS	DNX7190DABS	DNX5190DABS
Reproductor de DVD / CD		—	Sí	Sí	Sí
Navegación integrada 		guidance by 	guidance by 	guidance by 	guidance by 
Radio digital DAB+ integrada 					
Pantalla	Tamaño / Número de píxeles	10.1" / 1280 x 720 	6.8" / 1280 x 720 	7.0" / 800 x 480	6.8" / 800 x 480
	Tipo de panel táctil	Capacitivo	Capacitivo	Resistiva transparente	Resistiva transparente
	Iluminación de las teclas				
Integración del teléfono inteligente	Wi-Fi® integrado 			—	—
	Apple CarPlay y Android Auto  	Inalámbrico / por USB	Inalámbrico / por USB	Por USB	Por USB
	Mirroring inalámbrico para Android 			—	—
	USB Mirroring para Android 	—	—	—	—
	Llamadas manos libres Bluetooth 	manos libres para 2 teléfonos	manos libres para 2 teléfonos	manos libres para 2 teléfonos	manos libres para 2 teléfonos
	Transmisión de audio por Bluetooth 	Mezcla de música (x 5 dispositivos)	Mezcla de música (x 5 dispositivos)	Mezcla de música (x 5 dispositivos)	Mezcla de música (x 5 dispositivos)
	Aplicación KENWOOD Remote 				
	Presentación de fotos (KENWOOD Portal App) 		—	—	—
Interfaz USB	Puerto USB	x 1	x 2	x 2	x 2
	Decodificador de vídeo	MPEG1, 2, 4 / H.264 / MKV / WMV	MPEG1, 2, 4 / H.264 / MKV / WMV	MPEG1, 2, 4 / H.264 / MKV / WMV	MPEG1, 2, 4 / H.264 / MKV / WMV
	Decodificador de audio	FLAC / WAV / DSD / MP3 / WMA / AAC	FLAC / WAV / MP3 / WMA / AAC	FLAC / WAV / MP3 / WMA / AAC	FLAC / WAV / MP3 / WMA / AAC
Audio	Audio de alta resolución 				
	Ecualizador	ecualizador paramétrico de 13 bandas	ecualizador gráfico de 13 bandas	ecualizador gráfico de 13 bandas	ecualizador gráfico de 13 bandas
	Alineación temporal / X'Over	Sí / 3-Way X'Over	Sí / 3-Way X'Over	Sí / 3-Way X'Over	Sí / 3-Way X'Over
	Salida previo	5.0V / 3 salidas de previo	5.0V / 3 salidas de previo	4.0V / 3 salidas de previo	4.0V / 3 salidas de previo
Conectividad periférica	Entrada HDMI 				
	Enlace Dash ^{Cam*1} 	Sí	Sí	Sí	Sí
	Entrada de cámara / Entrada AV / Salida de vídeo / Directrices de aparcamiento 	x ^{4*1} / x 1 / x 1 / Sí	x ^{3*2} / x 1 / x 1 / Sí	x ^{3*2} / x 1 / x 1 / Sí	x ^{3*2} / x 1 / x 1 / Sí
	Entrada de cámara HD 	Trasera / Frontal  (CMOS)	—	—	—
	Mando a distancia de dirección OEM directo	Sí	Sí	Sí	Sí
	OEM Display Out	Sí	Sí	Sí	Sí
Instalación	Chasis corto 	—	—	—	—
	Tipo de panel	Panel flotante	Deslizar hacia abajo + Invertir inclinación	Fijo	Fijo

						
DMX9720XDS	DMX8021DABS	DMX7722DABS	DMX5020DABS	DMX5020BTS	DMX125DAB	DMX120BT
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
				—		—
10.1" / 1280 x 720 	7.0" / 1280 x 720	6.8" / 1280 x 720	6.8" / 800 x 480	7.0" / 800 x 480	6.8" / 800 x 480	6.8" / 800 x 480
Capacitivo	Capacitivo	Capacitivo	Capacitivo	Capacitivo	Capacitivo	Resistiva transparente
				—	—	—
Inalámbrico / por USB	Inalámbrico / por USB	Inalámbrico / por USB	Por USB	Por USB	—	—
		—	—	—	—	—
—	—	 Mirroring para KENWOOD	 Mirroring OA para KENWOOD	 Mirroring OA para KENWOOD	 Reflejo OB para KENWOOD	 Mirroring OA para KENWOOD
manos libres para 2 teléfonos	manos libres para 2 teléfonos	manos libres para 2 teléfonos	Sí	Sí	Sí	Sí
Mezcla de música (x 5 dispositivos)	Mezcla de música (x 5 dispositivos)	Mezcla de música (x 5 dispositivos)	Sí	Sí	Sí	Sí
		—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—
x 1	USB tipo C x 1 (carga rápida de 3,0 A)	x 1	x 1	x 1	x 1	x 1
MPEG1, 2, 4 / H.264 / MKV / WMV	MPEG1, 2, 4 / H.264 / MKV / WMV	MPEG1, 2, 4 / H.264 / MKV / WMV	MPEG1, 2, 4 / H.264 / MKV / WMV	MPEG1, 2, 4 / H.264 / MKV / WMV	MPEG1, 2, 4 / H.264 / MKV / WMV	MPEG1, 2, 4 / H.264 / MKV / WMV
LAC / WAV / DSD / MP3 / WMA / AAC	FLAC / WAV / MP3 / WMA / AAC	FLAC / WAV / MP3 / WMA / AAC	FLAC / WAV / MP3 / WMA / AAC	FLAC / WAV / MP3 / WMA / AAC	FLAC / WAV / MP3 / WMA / AAC	FLAC / WAV / MP3 / WMA / AAC
		—	—	—	—	—
ecualizador paramétrico de 13 bandas	ecualizador gráfico de 13 bandas	ecualizador gráfico de 13 bandas	ecualizador gráfico de 13 bandas	ecualizador gráfico de 13 bandas	ecualizador gráfico de 13 bandas	ecualizador gráfico de 7 bandas
Sí / 3-Way X'Over	Sí / 3-Way X'Over	Sí / 3-Way X'Over	Sí / X'Over(HPF & LPF)	Sí / X'Over(HPF & LPF)	Sí / X'Over(HPF & LPF)	- / LPF
5.0V / 3 salidas de previo	5.0V / 3 salidas de previo	2.5 V / 3 salidas de previo	2.0V / 2 salidas de previo y sub-woofer	2.0V / 2 salidas de previo y sub-woofer	2.0V / 2 salidas de previo y sub-woofer	2.0V / 2 salidas de previo y sub-woofer
	 (Tipo D)	—	—	—	—	—
Sí	Sí	—	—	—	—	—
 x ⁴ 1 / x 1 / x 1 / Sí	 x ³ *2 / x 1 / x 1 / Sí	x 1 / x 1 / x 1 / Sí	x 1 / x 1 / x 1 / Sí	x 1 / x 1 / x 1 / Sí	x 1 / x 1 / x 1 / Sí	x 1 / x 1 / x 1 / -
Trasera / Frontal  (CMOS)	—	—	—	—	—	—
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	—	—	—	—	—
—						
Panel flotante	Fijo	Fijo	Fijo	Fijo	Fijo	Fijo

2023 DASH CAM CON GRABACIÓN FRONTAL Y TRASERA Y CAPACIDAD DE LAN INALÁMBRICA



DRV-A700W

DashCam
con enlace inalámbrico

Wide Quad HD
2560 x 1440



DRV-A601W

DashCam
con enlace inalámbrico

4K



DRV-A501W

DashCam
con enlace inalámbrico

Wide Quad HD
2560 x 1440



TABLA COMPARATIVA DE ESPECIFICACIONES		DRV-A700W	DRV-A601W	DRV-A501W
LAN inalámbrica (Wireless Smartphone Link) ^{*1}		Incorporado	Incorporado	Incorporado
Pantalla		—	3.0" TFT a todo color	3.0" TFT a todo color
Enlace a la Dash Cam		—	—	—
Cámara	Sensor de imagen	sensor CMOS en color de 1/2,8	sensor CMOS en color de 1/2,8	sensor CMOS en color de 1/2,8
	Ángulo de visión (Diagonal / Horizontal / Vertical)	154° / 114° / 82°	130° / 129° / 72°	126° / 126° / 110°
	Objetivo (número F)	F1.8	F1.8	F1.6
Grabación	Resolución de grabación	WQHD (2560 x 1440p) 3,7 millones de píxeles ^{*2}	4K (3840 x 2160p) 8,3 M píxeles ^{*3}	WQHD (2560 x 1440p) 3,7 millones de píxeles ^{*2}
	Frame Rate	30 fps	30 fps	30 fps
	HDR / WDR	HDR	WDR	HDR
	Sensor G / GPS	Sí / Sí	Sí / Sí	Sí / Sí
	Modo de grabación	Continuo / Manual / Evento / Aparcamiento / Imagen fija	Continuo / Manual / Evento / ^{Aparcamiento} 4 / Imagen fija	Continuo / Manual / Evento / ^{Aparcamiento} 4 / Imagen fija
	Grabación de voz (micrófono y altavoz)	Sí (ON / OFF)	Sí (ON / OFF)	Sí (ON / OFF)
	Soportes de grabación	tarjeta microSDXC / SDHC 8GB - 256GB, Clase10	tarjeta microSDXC / SDHC 8GB - 256GB, Clase10 Clase de velocidad UHS (U3)	tarjeta microSDXC / SDHC 8GB - 256GB, Clase10
	Tiempos de grabación (ajustes por defecto)	8GB: 47min / 16GB: 94min / 32GB: 141min / 64 GB: 376 min / 128 GB: 752 min / 256 GB: 1504 min	8GB: 18min / 16GB: 36min / 32GB: 72min / 64 GB: 144 min / 128 GB: 290 min / 256 GB: 580 min	8GB: 47min / 16GB: 94min / 32GB: 141min / 64 GB: 376 min / 128 GB: 752 min / 256 GB: 1504 min
	Formato de archivo	MOV	MOV	MOV
	Formato de vídeo / audio / imagen	H.264 / PCM lineal / JPEG	H.264 / PCM lineal / JPEG	H.264 / PCM lineal / JPEG
	Modo de doble cámara	Sí (con KCA-R100 opcional)	Sí (con KCA-R200 opcional)	Sí (con KCA-R100 opcional)
	Soporte magnético de liberación rápida	Sí	Sí	Sí
Dimensiones (An x Al x P) (Unidad principal)	Función ADAS simplificada	—	—	—
	Supercondensador para energía de reserva	Incorporado	Incorporado	Incorporado
	Software de visualización para PC	REPRODUCTOR DE VÍDEO KENWOOD	REPRODUCTOR DE VÍDEO KENWOOD	REPRODUCTOR DE VÍDEO KENWOOD
	Peso (unidad principal)	90 x 61.3 x 39.2mm	106 x 50.5 x 40.5mm	106 x 50.5 x 40.5mm
	Peso (unidad principal)	98g	102g	102g
Accesorios	tarjeta micro-SD	Sí (16 GB)	Sí (64 GB)	Sí (16 GB)
	Filtro polarizador	Sí	Sí	Sí
	Cable de alimentación	Kit de cableado (CA-DR1030)	Cable adaptador de mechero	Cable adaptador de mechero
	Soporte de montaje	Ventosa Soporte adhesivo	Sí Sí	Sí Sí

*1: La aplicación para smartphone "KENWOOD DASH CAM MANAGER" debe descargarse de App Store (iOS) o Google Play (Android) en su dispositivo móvil.

*2: En el modo de doble cámara, la resolución máxima de grabación de ambas cámaras es Full HD. La cámara trasera debe estar apagada en el menú de configuración para habilitar la grabación Wide Quad HD de la cámara frontal.

*3: En el modo de doble cámara, la resolución máxima de grabación de ambas cámaras es Wide Quad HD. La cámara trasera debe estar apagada en el menú de configuración para habilitar la grabación 4K de la cámara frontal.

*4: Para activar la grabación en modo aparcamiento, es necesario conectar el kit de cableado opcional CA-DR1030 a una fuente de alimentación permanente.

Los tiempos de grabación anteriores son los totales (máximos) para grabaciones continuas, grabaciones manuales, grabaciones de eventos y grabaciones de aparcamiento. Los tiempos de grabación son estimados. Pueden acortarse en función de la escena de grabación.



DRV-A301W

DashCam
con enlace inalámbrico



DRV-A301W

Incorporado

TFT a todo color de 2.7"

—

sensor CMOS en color de 1/2,8

136° / 115° / 61°

F1.8

Full HD (1920 x 1080p) 2 millones de píxeles

30 fps

HDR

Sí / Sí

Continuo / Manual / Evento / ⁴Parcamiento / Imagen fija

Sí (ON / OFF)

tarjeta microSDXC / SDHC 8GB - 256GB, Clase10

8GB: 60min / 16GB: 120min / 32GB: 240min /
64 GB: 480 min / 128 GB: 960 min / 256 GB: 1920 min

MP4

H.264 / PCM lineal / JPEG

—

Sí

—

Incorporado

REPRODUCTOR DE VÍDEO KENWOOD

92 x 46 x 37mm

82g

Sí (16 GB)

—

Cable adaptador de mechero

Sí

Sí

ENLACE DASH CAM



Control táctil con receptores AV compatibles

Con DashCam Link, la DRV-N520 se conecta a receptores AV KENWOOD compatibles, lo que permite visualizar y manejar fácilmente los vídeos grabados desde la gran pantalla táctil del receptor.



KCA-R200



Cámara trasera opcional para DRV-A601W
Cable de conexión de 8.0 m incluido



Lente giratoria de 180°

La lente giratoria de 180° de KCA-R200 y KCA-R100 le ofrece una flexibilidad total y proporciona una visión adecuada para varios ángulos de la luneta trasera.




KCA-R100



Cámara trasera opcional para DRV-A700W y DRV-A501W. 8.cable de conexión de 0 m incluido


CA-DR1030

Kit opcional de cableado para DRV-A601A, DRV-A501 y DRV-A301W.



- El cable de 4 m de longitud puede ayudarte a guardar y ocultar fácilmente el cable de alimentación del coche en el techo interior.
- Se suministra con 3 tipos de fusibles amperimétricos para facilitar la conexión de la fuente de alimentación.

CÁMARA TRASERA / DELANTERA



KCA-R200

Sensor de imagen

sensor CMOS en color de 1/2,8

Número de píxeles

3.7 millones de píxeles

Ángulo de visión (Horizontal / Vertical)

129° / 66°

Objetivo (número F)

F2.0

Peso (unidad principal)

334g



KCA-R100

sensor CMOS en color de 1/2,8

2 millones de píxeles

129° / 66°

F2.0

33.2g

2023 RECEPTORES DE AUDIO BLUETOOTH 1-DIN Y 2-DIN



Radio digital DAB+ integrada



KDC-BT960DAB

Receptor USB/CD | 3 salidas de previo / 5,0 V



KDC-BT760DAB

Receptor USB/CD | 2 salidas de previo / 2,5 V



KDC-BT560DAB

Receptor USB/CD | 1 salida de previo / 2,5 V



DPX-M3300BT

Receptor USB | 2 salidas de previo / 2,5 V



Bluetooth® integrado



KDC-BT665U

Receptor USB/CD | 2 salidas de previo / 2,5 V



KDC-BT460U

Receptor USB/CD | 1 salida de previo / 2,5 V



KMM-BT309

Receptor USB | 3 salidas de previo / 2,5 V



TABLA COMPARATIVA DE ESPECIFICACIONES

	KDC-BT960DAB	KDC-BT760DAB	KDC-BT665U	KDC-BT560DAB	KDC-BT460U	DPX-7300DAB	KMM-BT508DAB	KMM-BT408DAB
Alexa					—			—
Radio digital DAB+ integrada			—		—			
Bluetooth integrado	Llamada manos libres con 2 teléfonos / Music Mix (x 5 dispositivos) / KENWOOD RemoteApp ¹							
Reproductor de CD							- (Mech Less)	- (Mech Less)
Puerto USB					—			—
Decodificador de audio	FLAC / WAV / MP3 / WMA / AAC	FLAC / WAV / MP3 / WMA / AAC	FLAC / WAV / MP3 / WMA / AAC	FLAC / WAV / MP3 / WMA / AAC	FLAC / WAV / MP3 / WMA	FLAC / WAV / MP3 / WMA / AAC	FLAC / WAV / MP3 / WMA / AAC	FLAC / WAV / MP3 / WMA
Ecuador / Alineación temporal / X'Over de 3 vías	13 Banda / Sí / Sí	13 Banda / Sí / Sí	13 Banda / Sí / Sí	13 Banda / Sí / Sí	13 Banda / Sí / Sí	13 Banda / Sí / Sí	13 Banda / Sí / Sí	13 Banda / Sí / Sí
Salida de Audio	3 salidas de previo / 5,0 V	2 salidas de previo / 2,5 V	2 salidas de previo / 2,5 V	1 salida de previo / 2,5 V	1 salida de previo / 2,5 V	3 salidas de previo / 2,5 V	2 salidas de previo / 2,5 V	1 salida de previo / 2,5 V
Iluminación de teclas / Retroiluminación LED LCD								
Preparado para mando a distancia de dirección OEM con cable	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Chasis corto	—	—	—	—	—	—		



KMM-BT508DAB

Receptor USB | 2 salidas de previo / 2,5 V



KMM-BT408DAB

Receptor USB | 1 Previo / 2.5V



DPX-7300DAB

Receptor USB/CD | 2 salidas de previo / 2,5 V



KMM-BT209

Receptor USB | 1 Previo / 2.5V



Compatible con la aplicación KENWOOD Remote

Controle el receptor desde su smartphone con la aplicación "KENWOOD Remote". Esta aplicación puede mostrar la información de la fuente del receptor para coche KENWOOD en la pantalla de su smartphone, y le permite realizar un ajuste de audio utilizando la sencilla interfaz gráfica de usuario de la aplicación.



• Innovador control gestual

Puedes comandar controles básicos como pausa, salto o repetición simplemente mediante operaciones gestuales con los dedos en la pantalla del smartphone, sin necesidad de mirar el teléfono mientras conduces.

• Configuración del receptor mediante la GUI del smartphone

Los ajustes de audio, como la alineación temporal y la ecualización, se pueden configurar fácilmente mediante la interfaz gráfica de usuario de la aplicación KENWOOD Remote.

Mezcla de música - Streaming de audio de alta calidad x 5 dispositivos

Se pueden emparejar hasta 5 dispositivos Bluetooth con el receptor al mismo tiempo. Puedes disfrutar de streaming de audio simplemente cambiando los dispositivos entre tus amigos.

Preparado para llamadas manos libres con 2 teléfonos

Conmuta automáticamente los 2 teléfonos emparejados para las llamadas entrantes.

KMM-BT309	KMM-BT209	DPX-M3300BT	KMR-M508DAB
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	—
— (Mech Less)	— (Mech Less)	— (Mech Less)	— (Mech Less)
	—		
FLAC / WAV / MP3 / WMA / AAC	FLAC / WAV / MP3 / WMA	FLAC / WAV / MP3 / WMA / AAC	FLAC / WAV / MP3 / WMA / AAC
13 Banda / Sí / Sí	13 Banda / Sí / Sí	13 Banda / Sí / Sí	13 Banda / Sí / Sí
3 salidas de previo / 2,5 V	1 salida de previo / 2,5 V	2 salidas de previo / 2,5 V	2 salidas de previo / 2,5 V
Sí	Sí	Sí	Sí

Lleve su música donde quiera que vaya
Especialmente desarrollado, robusto y utilizable en todas las condiciones meteorológicas.

Máx. 400 W

2023 MARINO Y OUTDOORS

KMR-M508DAB

Receptor USB marino | 2,5 V / 2 salidas de previo




Botón manos libres:
Contestar y realizar una llamada

Botón Amazon Alexa:
Activar Alexa



Fácil de ver en lugares luminosos, los LED de color variable se pueden ajustar para que coincidan con cualquier color de iluminación del salpicadero.

Diseño de chasis corto



Compatible con Amazon Alexa

Con Alexa en tus receptores KENWOOD, puedes usar tu voz para controlar tu música y mucho más. Usar Alexa es tan fácil como hacer una pregunta. Solo tienes que preguntar y Alexa podrá reproducir tu canción favorita, saltar a la pista siguiente, cambiar el volumen, leerte las noticias y mucho más.

Usar Alexa en el receptor KENWOOD es sencillo y manos libres, solo tienes que preguntar y Alexa responderá al instante, o pulsar la tecla Amazon Alexa en el receptor KENWOOD, puedes activar Alexa fácilmente y obtener control por voz.

Para más información, visite https://www.kenwood.com/car/app/amazon_alexa/eng/



KAC-M1814

Amplificador compacto clase D de 4 canales



Multi-Applicación

KAC-M1814 tiene un tamaño reducido, por lo que se adapta incluso a las zonas de instalación más limitadas. También utiliza un PCB principal con revestimiento de conformación que ofrece capas adicionales de protección para ayudar a evitar que la humedad o el aire húmedo dañen el producto.



para Marine

para ATV

para Moto



Un revestimiento de conformación es un revestimiento químico de protección para proteger los circuitos electrónicos de entornos difíciles que pueden contener humedad o contaminantes químicos. Proporciona una barrera a los contaminantes transportados por el aire del entorno operativo, como la niebla salina, evitando así la corrosión.




El conector recubierto de plástico evita la entrada de agua y polvo.

AMPLIFICADOR	KAC-M1814
Potencia máxima de salida	400W
Potencia RMS a 4Ω	45 W x 4 canales
Potencia RMS a 2Ω	45 W x 4 canales
Puenteado a 4Ω	90 W x 2 canales
Respuesta frecuencia	20 Hz - 20 kHz
Relación señal/ruido	98dB
Filtro de paso bajo	50Hz - 200Hz, -12dB/oct.
Filtro de paso alto	50Hz - 200Hz, -12dB/oct.
Entrada de nivel de altavoz	Sí
Dimensiones (An x Pr x Al)	145 x 99 x 45mm

KFC-1653MRW

Altavoz marino de 2 vías de 160 mm resistente al agua y a los rayos UV



Tweeter de cúpula equilibrado de 25 mm



Rejilla resistente a los rayos UV

Cono de polipropileno impermeable Especialmente diseñado para uso en exteriores y condiciones de humedad

ALTAVOZ	KFC-1653MRW
Tamaño y Sistema	16 cm 2 vías
Pico de potencia de entrada	150W
Potencia de entrada RMS	50W
Impedancia	4Ω
Sensibilidad (dB a 1 m)	86dB
Respuesta frecuencia	60 Hz - 20 kHz
Imán del woofer	Ferrita
Tweeter	Diafragma
Imán	Ferrita
Profundidad de montaje	61.5mm

X Flagship, de Grado Audiófilo.

Serie

Los amplificadores de grado audiófilo ofrecen un sonido realista de alta densidad e impresión sonora.



Máx. 400 W

KAC-M1814

Amplificador compacto multiaplicación clase D de 4 canales

AMPLIFICADOR	KAC-M1814
--------------	-----------



Potencia máxima de salida	400W
Potencia RMS a 4Ω	45 W x 4 canales
Potencia RMS a 2Ω	45 W x 4 canales
Puenteado a 4Ω	90 W x 2 canales
Respuesta frecuencia	20 Hz ~ 20 kHz
Relación señal/ruido	98dB
Filtro de paso bajo	Variable
Filtro de paso alto	Variable
Refuerzo de graves	—
Entrada de nivel de altavoz	Sí
Encendido con detección de señal	Sí
Dimensiones (An x Pr x Al)	145 x 99 x 45mm

Audio de alta resolución



Presencia, sonido que llega y te habla

Reproduciendo fielmente los detalles finamente tallados de una fuente Hi-Res Audio, hasta el último grano de sonido. Al retratar un sonido rico que ofrece un ambiente sutil rebosante de presencia y sin ningún atisbo de turbiedad, hemos conseguido unos agudos suaves, unas voces que transmiten todas las inflexiones del original y unos graves plenos e incisivos.

Piezas de alto rendimiento



Se han seleccionado cuidadosamente condensadores e inductores especiales para el filtro LC del amplificador digital, que es esencial para conseguir un audio de alta resolución. Estas piezas de alto rendimiento reducen el ruido y la distorsión y garantizan una excelente calidad de sonido.

Construcción de alta densidad con ventilador de refrigeración



para lograr el mejor sonido y una de las huellas más pequeñas de la clase.

Deep Bass Sound



El amplificador utiliza grandes condensadores de grado de audio que almacenan energía, proporcionando potencia instantánea en los momentos de mayor demanda.

Entrada de nivel de altavoz con activación por detección de señal



permite mejorar la calidad del sonido sin modificar el sistema de audio instalado de fábrica.

Bobina de salida con blindaje magnético



para subwoofer evita que el flujo magnético irradie desde la bobina y reduce el ruido, lo que se traduce en un sonido de alta calidad.

RENDIMIENTO ASOMBROSO EN UNA CAJA COMPACTA

Permite la instalación en casi cualquier lugar, incluidos espacios reducidos como debajo de un asiento o panel.



Máx. 160 W

KSC-PSW7EQ

Subwoofer Activo compacto

Sonido grave intenso

El diseño con un mayor volumen de recinto y un área de diafragma más amplia permite una reproducción intensa de graves.

Reproducción precisa de graves

El KSC-PSW7EQ tiene una forma de micropaso en el lado largo del diafragma que lo rodea. Esto suprime el movimiento no deseado del diafragma, soporta una vibración precisa y reproduce con precisión el sonido grave de la música.

3 Modos Control EQ ACTIVO

Tres tipos de graves para adaptarse a la música de varios géneros equipados con TECNOLOGÍA ACTIVE EQ.

ACTIVE EQ TECHNOLOGY

Forma de micropaso




SUBWOOFER MOTORIZADO

KSC-PSW7EQ




Pot. Pico	160W
Pot. RMS	-
Cono	Diafragma de aluminio
Filtro de paso bajo	50Hz - 125Hz, -18dB/oct
Respuesta frecuencia	40 ~ 200Hz
Control de volumen	Sí (en el mando a distancia)
Control de fase	0° / 180° (en el mando a distancia)
Tecnología Active EQ	Sí
Entrada de nivel de altavoz	Sí
Entrada RCA	Sí
Encendido con detección de señal	Sí
Mando a distancia con cable	Sí
Dimensiones (An x Pr x Al)	280 x 200 x 70mm

Instalación bajo el asiento



HEAVY Sonido de graves profundo e intenso
FLAT Sonido de graves natural y suave
TIGHT Sonido de graves rico y limpio



Supergraves y durabilidad

Pico 2000W

KFC-PS3017W

subwoofer de 30 cm con cono X-Motif



Cono X-Motif con patrón Diamond Array

controla la frecuencia de resonancia y elimina el sonido de alta frecuencia innecesario para ofrecer unos graves potentes y sólidos.

Mejora de la durabilidad

Bobina de aluminio resistente al calor


proporciona una mayor conductividad térmica.



Control de flujo de aire de nuevo diseño


enfía la bobina móvil cuando pasa el aire.

→ Flujo de calor



ø122mm Diseño de yugo cerrado

realiza un circuito magnético más grande para aumentar la radiación de calor.



Dumper optimizado por ordenador

controla la tensión y aumenta la durabilidad mecánica.



Dentro de En el exterior

SUBWOOFER	KFC-PS3017W	KFC-PS2517W	KSC-W1200B	KSC-W1200T
				
Tamaño	30 cm X-Motif	25cm X-Motif	30cm	30cm
Pico de potencia de entrada	2000W	1300W	1200W	1200W
Potencia de entrada RMS	400W	400W	300W	200W
Impedancia	4Ω	4Ω	4Ω	4Ω
Sensibilidad (dB a 1 m)	85dB	85dB	84dB	88dB
Respuesta frecuencia	29Hz ~ 300Hz	33Hz ~ 300Hz	30Hz ~ 300Hz	40Hz ~ 800Hz
Woofer	Diafragma	Cono X-motif de polipropileno con patrón Diamond Array	Cono X-motif de polipropileno con patrón Diamond Array	Cono de polipropileno
	Imán	Ferrita	Ferrita	Ferrita
Profundidad de montaje	137mm	124mm	ø 342mm x 502mm	486 x 342 x 272 mm

X

Flagship, de grado audiófilo

Serie

Altavoces para audiófilos de alta densidad
sonido e impresión sonora realistas.

Pico 180 W

KFC-XS1704

Altavoz por componentes de 17 cm con certificación Hi-Res Audio

Circuito magnético con anillo de aluminio

El anillo de aluminio minimiza la distorsión no deseada causada por la inducción electromagnética de la bobina móvil y asegura un sonido claro.

Difusor de corrección de fase

Sus rendijas especialmente diseñadas corrigen el cambio de fase no deseado y ofrecen una experiencia de sonido más realista, mientras que la forma cóncava en la parte central del difusor reproduce claramente una imagen de sonido vocal.

Diafragma de fibra de vidrio de alta rigidez

La fibra de vidrio es un material de resistencia y alta tenacidad. El diafragma de fibra de vidrio proporciona de forma limpia todos los detalles.



Tweeter de 2 vías

El tweeter consta de dos tweeters. Esta estructura única ofrece la plenitud del rango, mientras que cada tweeter reproduce una banda de frecuencia diferente.

PS

Puro rendimiento

Serie

Altavoces de la serie PS que ofrecen una experiencia de sonido supervivo.



Pico 330 W RMS 100 W

KFC-PS1796

altavoz de 2 vías de 16 cm



Ajuste de ubicación de fábrica

La altura del tweeter está diseñada lo más baja posible, y las unidades de altavoces pueden encajar en la mayoría de los espacios para los altavoces de fábrica.

ALTAVOZ	KFC-XS1704	KFC-X174	KFC-X694	KFC-PS1796 / PS1396 / PS1096	KFC-PS6996 / PS6986 / PS6976
					
Tamaño y sistema	Componente de 3 vías de 17 cm	17 cm 2 vías	6 x 9 pulgadas 2 vías	17 cm / 16 cm / 13 cm / 10 cm, 2 vías	6 x 9 pulgadas, 5 vías / 4 vías / 3 vías
Pico de potencia de entrada	180W	240W	300W	330W / 320W / 320W / 220W	700W / 600W / 550W
Potencia de entrada RMS	45W	80W	130W	100W / 100W / 75W / 50W	160W / 140W / 130W
Impedancia	4Ω	4Ω	3Ω	4Ω	4Ω
Sensibilidad (dB a 1 m)	83dB	88dB	89dB	88dB / 88dB / 85dB / 85dB	88dB
Respuesta frecuencia	34Hz - 56kHz (-10dB)	69 Hz - 21 kHz	51 Hz - 20 kHz	72Hz~24kHz/80Hz~25kHz/114Hz~25kHz	58Hz / 60Hz ~ 22kHz
Imán del woofer	Ferrita	Ferrita	Ferrita	Ferrita	Ferrita
Tweeter	Diafragma	Cúpula blanda	Cúpula blanda	Cúpula equilibrada	Cúpula equilibrada
	Imán	Neodimio	Neodimio	Neodimio	Ferrita
Profundidad de montaje	57mm	56mm	85mm	48mm / 48mm / 46mm / 43.4mm	80.5mm / 80.5mm

S


Tecnología para el Stage Sound

Serie

Los altavoces de la serie S son ideales por su facilidad de instalación. Proporcionarán un sonido "escénico" de alta calidad y mejorarán tu experiencia de conducción.

Pico 330 W RMS 80 W

KFC-S1676EX *
altavoz de 2 vías de 16 cm



Potenciador del campo sonoro

La forma única del tweeter crea un fuerte sonido frontal, así como un campo sonoro más amplio en 5 kHz y frecuencias superiores. El resultado es un sonido "de escenario" realista.

Pico 500 W RMS 60 W

KFC-S6976EX *
altavoz de 3 vías de 6 x 9 pulgadas




Circuito magnético más grande

crea suficiente potencia para impulsar el cono del woofer y reproducir un sonido de alta densidad.

Profundidad

Sustituye fácilmente los altavoces de fábrica.




(KFC-S1676EX)

* Distribución limitada



Armonizador acústico

armoniza los diferentes sonidos del woofer y el tweeter y reproduce un sonido natural.



Potenciador del campo sonoro

La forma única del tweeter crea un fuerte sonido frontal, así como un campo de sonido más amplio en 5 kHz y frecuencias superiores.




Cono de woofer con patrón de matriz de diamante

mejora el sonido y reduce la distorsión.



Nueva forma del amortiguador del woofer

minimiza la tensión mecánica y suaviza la respuesta sonora.



Placa del yugo del woofer pintada en negro

libera eficazmente el calor dentro del circuito magnético y evita que aumente la temperatura de la bobina móvil, lo que se traduce en una mayor durabilidad.

KFC-S6966

KFC-S1766 / S1366 / S1066

KFC-S1756 / S1356 S1056

KFC-S6976EX *

KFC-S1676EX *

KFC-E170P / E130P



6 x 9 pulgadas 3-Way

17cm / 13cm / 10cm, 2 vías

17cm / 13cm / 10cm, Cono doble

3 vías de 6 x 9 pulgadas

16 cm, 2 vías

17cm/13cm, Componente de 2 vías

260W

300W / 260W / 220W

300W / 260W / 260W

500W

330W

300W/250W

30W

30W / 30W / 21W

30W / 30W / 21W

80W

60W

30W/30W

4Ω

4Ω

4Ω

4Ω

4Ω

4Ω

88dB

90dB / 89dB / 88dB

90dB / 88dB

87dB

87dB

92dB / 91dB

45 Hz ~ 22 kHz

35 Hz / 45 Hz / 50 Hz ~ 22 kHz

35Hz / 40Hz / 50Hz ~ 18kHz

44 Hz ~ 18 kHz

80 Hz ~ 22 kHz

30Hz/40Hz ~ 22kHz

Ferrita

Ferrita

Ferrita ø80 x t10 / ø70 x t10

Ferrita

Ferrita

Ferrita

Cúpula equilibrada

Cúpula equilibrada

—

Cono (Gama Media)

Cúpula equilibrada

Cúpula equilibrada

Neodimio

Neodimio

—

Ferrita

Neodimio

Neodimio

76,8mm

43.2mm / 43.7mm / 43mm

43mm

79.3mm

46.7mm

44mm/43,5mm

JVCKENWOOD Corporation sigue una política de avance continuo en el desarrollo técnico. Por esta razón, la información contenida en este catálogo, las especificaciones y los diseños están sujetos a cambios sin previo aviso.

- Todas las imágenes de pantalla del catálogo son simuladas. Los iPhones, smartphones Android o cualquier otro accesorio que aparezca en este catálogo no se suministran y deben adquirirse por separado.
- La función ADAS del DRV-N520 sirve para ayudar al conductor en la conducción y no para evitar accidentes. Además, no proporciona notificaciones de todos los peligros. El funcionamiento no está completamente garantizado incluso cuando el dispositivo se utiliza correctamente como se describe en el manual de instrucciones. Tenga en cuenta que JVCKENWOOD no asume responsabilidad alguna por las pérdidas que se produzcan como consecuencia de ello.
- Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®.
- El logotipo Wi-Fi CERTIFIED™ es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance®.
- La marca y los logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de JVCKENWOOD Corporation se realiza bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
- El logotipo "AAC" es una marca comercial de Dolby Laboratories.
- USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum.
- Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en Estados Unidos y otros países.
- El uso del logotipo de Apple CarPlay significa que la interfaz de usuario de un vehículo cumple los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este vehículo ni de su cumplimiento de las normas de seguridad y reglamentarias. Tenga en cuenta que el uso de este producto con iPhone, iPod o iPad puede afectar al rendimiento inalámbrico. Apple CarPlay y el logotipo de Apple CarPlay son marcas comerciales de Apple Inc.
- El uso del distintivo Made for Apple significa que un accesorio ha sido diseñado para conectarse específicamente al producto o productos de Apple identificados en el distintivo y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su conformidad con las normas de seguridad y reglamentarias. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con un producto Apple puede afectar al rendimiento inalámbrico.
- iPhone e iPod son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE.UU. y otros países. Lightning es una marca comercial de Apple Inc.
- App Store es una marca de servicio de Apple Inc. registrada en EE.UU. y otros países.
- iOS es una marca comercial o registrada de Cisco en EE.UU. y otros países y se utiliza bajo licencia.
- Android, Google Play, Android Auto, Google Maps y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC.
- Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales.
- YouTube y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC.
- iGarmin® y el logotipo de Garmin son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus filiales, registradas en EE.UU. y otros países.
- DSD, LDAC y el logotipo de LDAC son marcas comerciales de Sony Corporation.
- los logotipos de microSDXC y microSDHC son marcas comerciales de SD-3C LLC.
- Todas las marcas comerciales, logotipos y nombres de marca son propiedad de sus respectivos dueños.

Copyright © 2023, JVCKENWOOD Corporation. Todos los derechos reservados.



- El logotipo de Hi-Res Audio y el logotipo de Hi-Res Audio Wireless se utilizan bajo licencia de Japan Audio Society.

JVCKENWOOD Europa B.V.
Sucursal del Benelux
Leuvensesteenweg 250A
1800 Vilvoorde, Bélgica
Correo electrónico: info@be.jvckenwood.com
www.kenwood.be

JVCKENWOOD Europe BV.
Sucursal en España.
Rendementsweg 20 B-9
1641SL Mijdrecht, Países Bajos
E-mail: info@es.jvckenwood.com
www.kenwood.eu • www.kenwood.nl

